

# 800WOGCF8M不锈钢内螺纹过滤器

产品名称	800WOGCF8M不锈钢内螺纹过滤器
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	25.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

## 产品详情

科宝 800wogcf8m不锈钢内螺纹过滤器工作原理：

该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。rgy型过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要清除管内中的介质，来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备，以达到正常运转。安装时请安在进口处，一般用水滤网采用10~30目/cm<sup>2</sup>，用气滤网采用40~100目/cm<sup>2</sup>，用油滤网采用60~200目/cm<sup>2</sup>。

壳体材质

碳钢wcb、黄铜b62

不锈钢304、316、316L

滤框滤网材质

不锈钢304、316、316L

密封件材质

耐油石棉、

防爆级别

bs5501: iia、iib、iic

环境温度 ( )

-30~380

-80~450

公称压力 ( mpa )

0.6~4.0

过滤精度 ( 目/in )

10~300

size	dn(mm)	h	l
1/2	15	51	60
3/4	20	60	80
1	25	72	90
1 1/4	32	77	105
1 1/2	40	87	120
2	50	103	140

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3,工作温度、通径大小；
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbm@163.com 售后服务电话:0577-88229606

- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

(2) 由于操作不当而造成的故障或损坏；

(3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏