万州铝合金电动门测量安装

产品名称	万州铝合金电动门测量安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩 门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场 、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

不锈钢电动伸缩门的特点1、智能红外线防爬装置:遇人爬门时,系统会马上,从而保障门内的安全。2、 智能红外线防碰撞装置:门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行,从而保障车辆及行人的 安全。3、标准结构:门排内空,保证交叉管固,并大大运行噪音。4、门体连接位的螺丝固定采用隐型 设计,门体的外观性,连接部位采用冲、压、钻等工艺,使门体结构牢固。5、美化环境、改善企业面貌 、提升企业形象;有助于文明企业、文明工厂、文明城市;安全性 , 即使深夜遇有破坏或翻越 , 立刻。 电 动伸缩门在我们的生活中非常常见,它因其优势而被人们广泛使用和喜爱。但是停电是一件很烦人的事 情,一旦停电就不能使用电气设备。对于电动伸缩门,大家都知道,正常情况下电动伸缩门的开关都是 手柄控制的,那么电动伸缩门停电了怎么办呢。 重庆满城顺科技有限公司是一家专业从事智能门闸产品 和智能卡应用技术开发、制造、集成的高新技术企业。主要经营产品有:电动伸缩门、自动感应门、平 移门、手术室气密门、翻板车库门、电动卷帘门、防火卷帘门、玻璃门、玻璃工程、道闸翼闸、智能道 闸、人行通道闸、一卡通、电动升降柱、车牌识别道闸、小区门禁系统等安防产品,品种齐全。 电动伸 缩门的性能特点及参数:1、超低压运行,180V200V即可正常工作,输出功率大。2、电机内部设置过热 保护器,电机连续运行后温度达到额定值时,电机自动断电,进入保护状态;直到温度降低后就正常运 行。3、本机设有快速离合器,在停电时只需用钥匙180度,离合器迅速分离,即可用人力推动大门。4、 控制盒设有延时保护,对门排行程进行双重控制,避免出现闷车事故。5、红外线防撞装置,在关门时遇 到车辆或行人(40cm)门排会自动返回,避免事故发生(选装)。6、红外线防爬启动紧急信 系统,当人从伸缩门上爬过时,自动发出启动紧急信声音,使用时更安全更放心(选装)。7、系统使 您开门时操作得心应手,距离30米左右(选装)。8、轮和从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而 成,运行时噪音小,耐磨性强,使用寿命长。9、机头采用四轮驱动,链条或转动,自动缓冲,启动稳。 10、主机采用高等润滑油脂,勿须更换或添加润滑油,免(但链条要经常加润滑油)。 本公司郑重承诺 :全心全意为顾客服务,你的需要就是我们的追求;用户用得放心舒心是我们的骄做;客户满意的售后 服务是公司发展的源泉。我们将信守承诺,严把质量关,造良心幸福之门。