

昆明流动测速电子狗代理商 电子狗原理

产品名称	昆明流动测速电子狗代理商 电子狗原理
公司名称	深圳市好启点科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道华霆路228号
联系电话	028-69696122 15816896040

产品详情

昆明流动测速电子狗代理商 电子狗原理

昆明流动测速电子狗代理商，好启点飞机电子狗，是根据接收到的反射波频移量的计算而得出被测物体的运动速度。目前雷达流动测速仪广泛用于城市交通，主要用于测量汽车是否超速，分固定和流动两种，固定的安装在桥梁或者十字路口，流动的一般安装在巡逻车上。雷达流动测速电子狗是一种检测雷达流动测速仪的设备，安装在汽车内，可以在一定距离内检测到周围是否有雷达流动测速仪。在汽车在行使过程中，当汽车靠近雷达流动测速仪时雷达流动测速电子狗则会发出声音作为提示，司机可以降低车速。昆明流动测速电子狗代理商，好启点飞机电子狗期待与您的合作。

雷达流动测速电子狗价格从几百到几千都有，选择产品时需要考虑产品支持的波段、检测距离和误报程度。雷达流动测速电子狗一般安装在汽车内，比如固定到主控板上，或者遮阳板上，还可以很方便的拿下来。其电源可以连接到汽车点烟器，或者是充电电池，有些还带有太阳能电池，这样在晴天就不需要电源了。不同的产品测量范围不同，有些在距离雷达400以内可以检测到雷达并提示，有些甚至可以在1000米范围内检测到雷达。为了更准确的检测，有些雷达流动测速电子狗产品还带有高速路和城市内两种模式，不过，太灵敏的反流动测速雷达误报的可能性也大一些。此外过高的行使速度对驾驶安全危害很大，并且当出现雷达提示时如果急刹车也容易造成事故，因此安全驾驶才是最重要的。

使用反流动测速雷达中常见的问题流动测速电子狗

1. 我的车子安装了反流动测速雷达，为什么闯红灯被拍照我不知道？实际上在路口的摄像头拍照驾驶员闯红灯可以通过许多种技术实现，在这方面并没有统一的标准和方法，完全取决于中标的设计施工单位。通常情况下可以通过雷达触发拍照、感应线圈触发拍照，或通过图像识别触发拍照的方式。在使用雷达触发方式时，当红灯亮时，在停车线前形成一个雷达区，当有车通过时启动电子快门照相。这时反流动测速雷达有可能工作。在采用感应线圈触发拍照时，在道路施工时，在路面下埋有感应线圈，当有车闯红灯时，感应线圈启动电子快门拍照。在使用图像识别技术时，以地面白线为警戒区，当有车闯红灯时，地面白线被遮挡后触发照相。由于采用的技术不同，所以没有任何一种设备可以完全预报闯红灯拍照。不同于流动测速只有采用雷达或激光技术，因此反流动测速雷达可以完全预报流动测速探测。昆

明流动测速电子狗代理商，好启点飞机电子狗期待与您的合作。

2. 为什么明明看到横杆上有摄像头，而反流动测速雷达不报警？实际上随着公路交通的日益繁忙，购车用户越来越多，公路交通的压力也越来越大。特别是随着奥运会的到来，公交管理部门不得不投入更多更先进的设备加大道路疏导能力，所以架设许多摄像头来加强道路监管能力。并不是每一个摄像头都用来拍照，拍照功能只是整个道路管理系统一小部分功能。

3. 常见的摄像头架设方式和工作原理 在国内最常见的雷达流动测速摄像头通常安装在高速路、环线的上方，叫做单车道雷达流动测速抓拍系统。通常会在所要探测的道路上方架设一个雷达探头，在距离雷达前方的道路上形成一个5米长1.6米宽的警戒区域，为了减少误报（通常要求系统的误报率小于5%），所以雷达的功率不会太强，以免产生误报。根据当时在路面行使车辆的情况不同，反流动测速雷达的预警距离也会不同。手持式雷达流动测速仪的特点是价格便宜，灵活性强，可以移动操作，所以手持式雷达流动测速器也是警察最常用的设备。根据发射功率的不同有效流动测速距离在300-800米之间，但是由于手持式雷达采用的是模糊瞄准，所以根据道路车辆情况的不同，警察并不会在很远的距离流动测速，在高速路通常会在150-300米范围流动测速，在城际公路、国道的流动测速范围在100-200米左右。如果警察没有流动测速不会产生雷达信号，反流动测速雷达也不会报警。车载式雷达流动测速抓拍系统，可以全天候工作，操作方便工作更舒适，越来越广泛地装备给警察部队和高速路管理机关。为了提高抓拍的准确度，雷达会在雷达的前方100米左右形成警戒区，对于超速的驾驶员拍照。所以使用反流动测速雷达的用户要注意，当行使在空旷地带接受到报警信号时（如国道、环线 and 高速路），90%是雷达流动测速。昆明流动测速电子狗代理商，好启点飞机电子狗期待与您的合作。

4. 电子警察固定式p频预警机的警示原理（铺地式s线圈之固定杆侦测原理）所谓的电子警察预警机实际上根本不是什么预警，准确地说只是无线信号接收机，比收音机的原理和成本还简单，却在市面上卖300元人民币左右，而且对于流动式照相的根本无法预警。实际上铺地式s线圈不会产生信号，通常厂商会将发射器预先埋设在固定式照相前300到1000公尺处，只要行经该路段的车上装有语音型预警机，便可收到预警讯号。所以，为什么有些商家在销售产品时，必须要说明在哪里适用，实际上也是一种欺骗行为。第一，不管摄像头是否真正在工作，信号发射机都会发出信号，而对于驾驶员来讲是误报。第二，由于道路的变化、商业竞争的激烈，厂商彼此破坏对方的发射机，或者发射机电池耗尽，预警机根本不会产生报警，会对消费者带来巨大的损失，因此要特别小心这类商品。另外，在我国无线电频率的使用也需要经过无委会的批准，但是p频并没有报批，所以会被无委会的侦测车探测到，随时可以被取缔或干扰。昆明流动测速电子狗

5. 是不是反流动测速雷达的灵敏度越高越好？普遍上认为反流动测速雷达的灵敏度越高越好，但是考核反流动测速雷达的指标除了灵敏度外，还要考核反流动测速雷达的误报率。因为，在我们的周围存在许多电信号，随着灵敏度的提高，误报的比率也会提高。单纯在高速路行使还好，一旦进入城市就如同草木皆兵，到处都响，而城市的边缘是个模糊的概念，所以使用city模式会变得复杂。因此，并不是灵敏度越高越好，重要的是能够提供足够的预警距离，根据实际使用状况100-400米的范围就可以满足使用要求，从100公里减速到0通常需要60米左右的距离，而超速时并不需要加速到0，只要减速到正常水平有2、3秒时间就足够了，所以驾驶员也需要不断地提高使用技巧。

好启点飞机电子狗特点：

- 1、韩国最新8g跳频雷达以及业内顶先美国相控阵雷达芯片
- 2、蓝芯16核以及尾测加强雷达
- 3、业内最精准数据，自主采集更新快播报准
- 4、外观专利，已申请国家级专利与注册商标
- 5、业内唯一12~24v通用防脉冲、防高电压、防正负极接反三防电源

6、西南地区唯一设有售后服务中心的电子狗品牌