

四川养殖场圈地钢丝围网销售厂家草场圈地荷兰网绿色双边丝护栏网

产品名称	四川养殖场圈地钢丝围网销售厂家草场圈地荷兰网绿色双边丝护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	30.00/套
规格参数	产品名称:养殖场圈地网 材质:低碳钢丝 孔型:长方形孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

尊敬的客户，您好！我是四川钿汇鑫金属制品有限公司的销售代表，非常荣幸能够向您推荐我们的养殖场圈地网产品。

我们的养殖场圈地网是由优质的低碳钢丝制成，确保了产品的耐用性和长久的使用寿命。钢丝围网可以有效地防止动物逃离养殖场，也起到了保护养殖场内动物的作用。

作为养殖场圈地网的材质选择，低碳钢丝具有优异的韧性和强度，可以抵御各种外力的影响。通过采用低碳钢丝制作，我们的养殖场圈地网不易生锈，能够在恶劣的天气条件下长期使用，省去了后续的维护和更换成本。

我们的养殖场圈地网采用长方形孔型设计，这种孔型规则且通透性良好，同样能够为动物提供良好的视线，并且便于饲养人员进行观察和管理。长方形孔型还能够防止小型动物爬入围网内，从而更好地保护养殖场内的动物免受外界威胁。

为了满足不同养殖场的需求，我们提供了各种尺寸的养殖场圈地网，可以根据您的实际需要进行定制。我们严格按照行业标准制作养殖场圈地网，保证了产品的质量和规格的一致性。

在价格方面，我们非常注重产品的性价比，为了让更多的养殖场能够使用到高质量的圈地网，我们决定将价格定为30元/套。这个价格不仅仅是我们对产品的自信，更是我们想为广大客户提供实惠和优质养殖设备的用心。

如果您对我们的养殖场圈地网有任何疑问或者需要更多详细信息，请随时与我们联系。我们的销售团队将会竭诚为您提供咨询和服务。期待与您合作，共同推动养殖场建设的发展！

园安全防护网，*特嵌入式挂钩设计，使立柱与围网形成坚固的整体。

特点

性能优良：产品使用高质量原材料，并经过特殊表面处理，抗腐蚀性较高。

安装简便：产品安装时*特殊配件，采用推进式安装方式，易于撑握，简便快捷，降低成本。

表面处理：工艺镀锌钢带、钢丝+高附着力静电聚酯喷涂色彩近两百种的颜色及磨砂表面处理

可供选择围网安装方式：（可选）直接填埋式安装在矮墙上或水泥地面上通过法兰盘安装安全配件（可选）根据场地安全防护要求，围网上可加装弯头、刺丝、虎刺。

常见规格

浸塑丝径：4.5-5mm

网格尺寸：90mm X 170mm

立柱厚度：0.6mm-1.8mm

可根据客户要求定做。

结构：用高强度冷拔丝与低碳钢丝焊接后经过液压成型，用链接附件与钢管支柱固定。

特点：强度高，钢性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。

圈地护栏网结构简单、用料少,加工费低,便于远程运输,因而工程造价低;将围网底部与砖混墙筑为一体,有效克服了该网刚度不足的弱点,增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。圈地护栏网规格:1、浸

塑后丝径 3.52、网孔 9×17 四周双边丝;3、立柱:484、附件:防雨帽、连接卡、防盗螺栓;5、连接方式:卡接

圈地护栏网表面处理方式:1、比较便宜快捷的处理方式:冷镀锌,白色;喷塑,绿色,白色,红色,黑色,黄色等等。2、比较普遍的处理方式:浸塑,颜色可选:草绿色,墨绿色,白色,黄色,黑色,红色等等。3、防腐性能效果较好的处理方式:采用热镀锌后浸塑处理,防腐性能终身。圈地护栏网优点:1.园林护栏网结构简单用料少,因而工程造价低;2. 十分便于远程运输;3. 将围网底部与砖混墙筑为一体,有效克服了该网刚度不足的弱点,增强了防护性能;4. 安装不受地形地势影响,特别适合丘陵地区;5. 高效防腐使用寿命长。