

安科瑞ASCB1-63智能微型断路器智慧空开 远程遥控RS485通讯

产品名称	安科瑞ASCB1-63智能微型断路器智慧空开 远程遥控RS485通讯
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 (Acrel) 型号:ASCB1-63 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	15000353138 15000353138

产品详情

安科瑞ASCB1-63-C16-1P智能微型断路器智慧空开远程遥控RS485通讯

1、概述

ASCB1系列智能微型断路器（以下简称智能微型断路器）应用于户内建筑物及类似场的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用，对用电线路的关键电气参数，如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测，具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。

本系列产品可选单极、2极、3极、4极。

2、产品型号

智能微型断路器

智能微型断路器功能描述表

产品型号	功能描述
ASCB1-63	可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流、和具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能；导轨式/3P/4P；标配RS-485（MODBUS）通讯；可选脱扣曲线C型/D型。
ASCB1LE-63	可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功选极数2P/4P；标配RS-485（MODBUS）通讯；可选脱扣曲线C型/D型。

智能网关

智能网关功能描述表

产品型号	功能描述
ASCB1-M-CE	可连接*多16台智能微型断路器；可查看各个智能微型断路器的电压、电流、功率、电能、温度和查看各个智能微型断路器的故障、报警和分合等状态；可对各个智能微型断路器进行参数设置和LCD液晶显示；支持事件记录；支持RS485通讯；支持以太网通讯。
ASCB1-M-4G	可连接*多16台智能微型断路器；可查看各个智能微型断路器的电压、电流、功率、电能、温度和查看各个智能微型断路器的故障、报警和分合等状态；可对各个智能微型断路器进行参数设置和LCD液晶显示；支持事件记录；支持RS485通讯；支持4G网络通讯

3、技术参数

智能微型断路器技术参数表

ASCB1系列智能网关技术参数表

4、安装与接线

4.1.外形及安装尺寸（单位：mm）

? 智能微型断路器

智能微型断路器外形尺寸图

安科瑞ASCB1-63-C16-1P智能微型断路器智慧空开远程遥控RS485通讯