

埃尔夫S5W-30高效能复式粘度机油

产品名称	埃尔夫S5W-30高效能复式粘度机油
公司名称	厦门震欣石化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门集美区杏林东路58号
联系电话	86-05926073589 13015676806

产品详情

漳州正品销售埃尔夫sj/cd5w-30高效能复式粘度要机油 跑车油

产品应用

用于汽油发动机，有无催化净化器均可，可适用于各种严酷的运行条件（高温，频繁启动和停止，高速行驶等）

适用于使用清洁燃料等到代用燃料引擎，台cng、lng、lpg

产品优势

极佳的清洁和分散性能，保持发动机清洁，防止形成油泥

杰出的热稳定性和抗氧化性能，在更长的换油周期内为发动机提供有效保护

有效的减少发动机磨损。延长发动机寿命

良好的粘温特性，确保发动机低温时更容易启动，高温下具有保持油膜强度的能力，有效的保护发动机

。

典型特性

埃尔夫跑车油t	单位	典型值			
		5w30	10w30	15w40	20w50
15 的密度	kg/m ³	856	865	871	879
40 的运动粘度	mm ² /s	64.1	78.5	113.5	171.7
100 的运动粘度	mm ² /s	10.6	11.6	14.6	18.6
粘度指数	-	157	140	132	122
低温动力粘度	cp	5500@-30	5600@-25	6300@-20	7900@-15
总碱值	mg koh/g	6.1	6.1	6.1	6.1
倾点		-39	-36	-30	-27
闪点, 开口杯		230	234	240	250

其它信息

如需更详细的产品信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系。

公司：震欣润滑油（角美直销店）

联系人：林先生

手机：13806946322

地址：福建角美龙海龙士新村

公司：厦门震欣石化有限公司（厦门销售中心）

联系人：林先生

手机：18959277589/13806946322

马小姐：18050016029

座机：0592-6073589

地址：福建省厦门集美区杏林东路58号