

## 智能二次仪表，SWP-T101，温度变送器

产品名称	智能二次仪表，SWP-T101，温度变送器
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

## 产品详情

### 1.产品简介：

swp-t101温度变送器，将现场各种温度信号转换成4-20ma（二线制）电流信号输出。具有多种可选分度号，可广泛用于石油、化工、冶金等部门的各种液体和气体温度测量。

型号	说明
功能	· 体积小、精度高、稳定性好 · 智能化切换各种分度号，且软件操作简洁、方便
精度	± 0.5%
输入	rtd cu50,pt100,pt100.1 tc b、s、k、e、j、t、wre
供电电压	12~30vdc
环境温度	-40~85
工作温度	-40~85
温漂	± 0.25 /25
阻抗	10m

重量	50g
安装方式	接线盒安装

型 号	代 码			说 明
swp-t101		-	/	智能万用温度变送器
输入信号	tc			热电偶
	tr			热电阻
分度号				参见“输入类型”
量程范围				参见“输入类型对应温度范围”

注：特殊分度号订货时请注明。

输入类型：（出厂默认值）

代码	输入类型	测量范围	代码	输入类型	测量范围
01	b	500~1820	07	wre	0~2300
02	s	-50~1769	08	cu50	-50~150.0
03	k	-50~1372	09	pt100	-199~850

04	e	-50~1000	10	pt100.1	-199.9~320.0
05	t	-199.9~320.0	18	特殊规格	用户特定
06	j	-50~1200			