

自来水厂水处理活性炭 椰壳活性炭厂家批发

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 自来水厂水处理活性炭 椰壳活性炭厂家批发 |
| 公司名称 | 温县祥源净水材料厂 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 焦作市温县黄河路东段 |
| 联系电话 | 86-037163231636 13523008230 |

产品详情

自来水厂水处理活性炭 椰壳活性炭厂家批发

净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。

一、椰壳活性炭产品介绍：椰壳活性炭采用越南、印尼、菲律宾等国家进口优质椰壳为原料，利用世界先进的美国多回转炉，经科学配方，精制而成。产品孔隙发达，吸附容量大，脱色、除臭快，产品强度高，使用寿命长，种类齐全，分别为黄金椰壳活性炭、净水椰壳活性炭、味精精制椰壳活性炭、石化脱硫醇专用椰壳活性炭、维尼纶触媒椰壳活性炭、乙烯脱盐水椰壳活性炭、香烟过滤咀椰壳活性炭等等，椰壳活性炭广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。

- 、脱硫醇椰壳活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。
- 、维尼纶触媒椰壳活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。
- 、味精精制椰壳活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。
- 、烟过滤咀椰壳活性炭：用于卷烟行业烟过滤嘴中，祛除烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。
- 、柠檬酸专用椰壳活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。
- 、净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。
- 、防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。

二、净水椰壳活性炭物理、化学性能分析【检验标准】gb/t 7702-1997

| 项目 | 测试数据 | 项目 | 测试数据 |
|----|------|----|------|
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------|------|----------------------------|
| 粒径 | 0.4-3mm | 真比重 | 2-2.2g/cm ³ |
| 苯粉吸附率 | 450mg/g | 堆比重 | 0.35-0.55g/cm ³ |
| 强度 | 80-95% | 总孔容积 | 0.7-1cm ³ /g |
| 碘值 | 700-1100mg/g | 比表面积 | 590-1500m ² /g |
| 亚甲兰值 | 100-150mg/g | ph值 | 8-10 |
| 半脱氯值 | 5cm | 灰份 | 8-12% |
| 水份 | 3% | 比热 | -1.00j/g. |

三、椰壳活性炭使用注意事项：

- 1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。
- 2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
- 3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
- 4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。注：规格可根据用户的要求进行生产。

【包装】 塑编袋包装，每件25kg。

【备注】 未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品椰壳活性炭

包装说明：25公斤/袋，带内膜精致密封袋 也可按客户要求。

椰壳活性炭质量说明：按客户指定地点按期交货，保证质量，提供技术指导。

椰壳活性炭运输说明：汽运。

《温县祥源净水材料厂》电话：0371--53739681.传真：0371--53739681 手机：13523008230

13938208032 技术qq:1026613624 在线采购：942361857 专业生产各种净水活性炭、净水滤料、净水填料、净水药剂等。欢迎咨询订购、质量保证、按订货量报价。