

液压螺帽破切器规格，现货热销液压螺母劈开机

产品名称	液压螺帽破切器规格，现货热销液压螺母劈开机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路1027号
联系电话	05372889118 13863769835

产品详情

液压螺帽破切器

lp42

液压螺帽破切器，液压螺帽破切器，液压螺母破切器，液压螺母劈开机，液压螺帽破切器，螺母破切器，螺母劈开器，螺母劈开机 油压劈开器，液压螺母劈开器，山东液压螺帽破切器，液压螺帽破切器型号

济宁鑫宏工矿机械设备有限公司制造专家

<http://wjxh2013.cn.gongchang.com/>

销售部经理：王静 电话：13863769835 0537-2889118 qq：1994992922

商铺：<http://xhcassiel2013.cn.china.cn>

<http://wjxh2013.cn.gongchang.com/>

液压螺帽破切器，螺帽劈开器，油压破开器特性：

工业生产中广泛使用的螺栓帽（螺母）在露天高温或腐蚀性环境中，有的被锈蚀咬死，有的由于被砸碰而丝扣受损，总之，出现问题，要拆卸螺母是非常困难的，以往的做法通常是利用（气）焊将螺帽和螺栓一齐割掉，然而在一些特殊工况环境中，有时严禁动用火（电）焊操作，如发电厂的煤粉仓、油管道高压高温管路等处，要更换螺母螺栓就更让人束手无策，我公司生产的产品——液压螺帽破切器，可以不动火、不用电，不损伤螺栓丝扣，简便、快捷、安全、高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题。

螺帽破切器技术参数：

--	--	--

型号(螺帽破切器)	破断力 (kn)	螺栓范围
lp-20	75	m6-m12
lp-42	200	m12-m27
lp-61	400	m27-m39
lp-72	600	m33-m45
lp-82	900	m39-m52
lp-103	1400	m52-m68
lp-115	3000	m56-m80
lp-160	5000	m72-m110

液压螺母破切器规格 13-19、19-24、24-32、32-41、41-50、50-60 指螺母对边尺寸

液压螺帽破切器多少钱<http://wjxh2013.cn.gongchang.com/>

销售部经理：王静 电话：13863769835 0537-2889118 qq：1994992922

商铺：<http://xhcassiel2013.cn.china.cn>

<http://wjxh2013.cn.gongchang.com/>

螺帽破切器（螺母劈开器）使用方法

- 1、打开注油螺塞，将手动油泵箱泡满20#机油，或液压油，并关闭卸荷阀。
- 2、将破切器头部孔套入待破的螺母，并摆正放平。 3、压动手动油泵，使劈刀顶出推进至螺母，当劈刀顶进螺母二分之一时，须小心的压动手泵，以免用力过猛，劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣。
- 4、当听到“叭”的劈裂声时，表示螺母已被破开，即停止压动。
- 5、拧开卸荷阀，劈刀后回原位，取下劈开器工作结束。

本公司主要产品：

1.

轨道交通设备：手动5t、10t、15t齿条式起道器、液压起道机、液压弯道器、18kg、22kg液压弯道器、38kg液压弯道器、液压弯轨器、扳道器、手动扳道器、单轨阻车器、双轨阻车器、轨距尺、单轨阻车器、双轨阻车器、电动液压阻车器、气动阻车器、kkyi-1050液压挤孔机、kky-ii-500液压挤孔机、铁路轨距尺、y dqd机车落轨复位机、kwcy-iii液压校正机、矿车注油机、矿车清渣机、tg尖轨调整器、锚杆调直机、矿车整形机、铁路信号灯、铁路道岔、各种轨道夹板、压轨器压板、扣板、鱼尾板、垫板、道钉、绝缘夹板、橡胶垫板、道岔拉杆、鱼尾螺栓、38kg道夹板等。

2、矿车类产品：固定式矿车、翻斗式矿车、底卸式矿车、电动翻车机等。

3

、矿车配件：矿车轮、300矿车轮、350矿车轮、聚氨脂矿车碰头、橡胶矿车碰头、1t矿车碰头、碰头弹簧、三环链、矿车复轨器、24kg液压弯道器、30kg液压弯道器等。

4、机械加工：道岔、对称道岔、渡线道岔、道钉、道夹板、8kg道夹板、12kg道夹板、15kg道夹板等各种规格道夹板、压轨器压板、扣板、鱼尾板、撬棍、u型钢支架、锚杆托盘、锚索、螺纹钢锚杆、管缝式锚杆、全螺纹锚杆、锚索托盘、锚盘、u25卡缆、u29卡缆、u36卡缆、1t电动翻车机、爬车机、推车机、p-15b耙斗装岩机、p-30b耙斗装岩机、p-60b耙斗装岩机、50kg液压弯道器、60kg液压弯道器、24kg道夹

螺帽破切器 螺母劈开器 鑫宏品牌液压螺母劈开器 山东液压螺帽破切器 液压螺帽破切器价格
液压螺帽破切器厂家报价

现货供应，规格齐全，质优价廉，经久耐用，
诚信为本，热忱欢迎国内外客户洽谈业务，咨询电话0537-2889118