

辽阳西门子备件PLC模块总代理

产品名称	辽阳西门子备件PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

辽阳西门子备件PLC模块总代理

从事工业自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，气动元件，电机配件，水处理设备，电力设备，电子元器件，仪器仪表，仪器设备，传感器，电机，电控设备，五金机电，工业自动化控制设备，家用电器，工具刀具，电线电缆，机械设备及配件，电器成套设备销售

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

能进行MPI通讯的设备

PG/PC

OP/TP

带有MPI的S7-300/S7-400

S7-200 (仅19.2kbps)

(2) 通过PROFIBUS-DP接口通讯

CPU***配有一个DP X2接口。315-2PN/DP和317 CPU配有一个MPI/DP X1接口。带有MPI/DP接口的CPU带有缺省的MPI组态。如果要使用DP接口，则需要在STEP7中设置DP模式。

PROFIBUS DP接口主要用于连接分布式I/O。例如，PROFIBUS DP允许您创建大型子网。可将PROFIBUS DP接口设置为在主站或从站模式下运行，支持的传输率*高可达12Mbps

西门子接头的做法：

- 1、profibus总线是紫色的屏蔽双绞线，两芯线分别是红色和绿色，和总线连接器连接的时候要按颜色来接线，一般A1、A2为绿色，B1、B2为红色。
- 2、profibus总线上的设备都是一进一出串联起来的，所以终端的两个设备都是接总线连接器的进线端（A1和B1），中间的设备都是进线接A1、B1，出线接A2、B2。
- 3、终端电阻拨码的位置是两端的设备（就是只有进线的设备）打到“ON”的位置，中间的设备打到“OFF”的位置，原因如下，每个总线连接器上都有一个200欧姆的终端电阻，只有两端的设备才需要连接终端电阻，目的是总线上的阻抗匹配，减少信号衰减，当终端电阻在ON的位置时，A1、B1和终端电阻联通，和A2、B2断开，当终端电阻在OFF的位置时，A1、B1和终端电阻断开，和A2、B2联通。
- 4、接线完毕之后，你拿万用表来检查一下接线，A1、B1和总线连接器前面的管脚3和8是联通，所以你需要把两端插头的管脚3之间和管脚8之间量一下是否连通，然后3和8之间的电阻是否在110欧姆左右（因为连端都连接终端电阻，相当于两个220欧姆的电阻并联）

西门子S7300系列PLC 相关型号及简介如下：

序号 定货号 注释

电源模板 1 6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)2 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)3
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)CPU 4 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312 , 32K内存5
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C , 32K内存 10DI/6DO6 6ES7313-5BF03-0AB0
CPU313C , 64K内存 24DI/16DO /4AI/2AO7 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP , 64K内存
16DI/16DO8 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO9
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存10 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存
24DI/16DO /4AI/2AO11 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO
/4AI/2AO12 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存13 6ES7315-2EH13-0AB0
CPU315-2PN/DP, 256K内存14 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存15
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存16 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3
PN/DP,1.4M内存内存卡 17 6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡64kByte(MMC)18
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATICMicro内存卡128KByte(MMC)19 6ES7 953-8LJ20-0AA0
SIMATICMicro内存卡512KByte(MMC)20 6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC
Micro内存卡2MByte(MMC)21 6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC
Micro内存卡4MByte(MMC)22 6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC
Micro内存卡8MByte(MMC)数字量模块23 6ES7 321-1BH02-0AA0
开入模块 (16点 , 24VDC) 24 6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC) 25 6ES7
321-1BH50-0AA0 开入模块 (16点 , 24VDC , 源输入)

辽阳西门子备件PLC模块总代理