

电动球阀Q911F-16P

产品名称	电动球阀Q911F-16P
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q911F-16P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐电动球阀Q911F-16P。

该球阀由上海欣一公司生产，型号为Q911F-16P，材质采用高质量的不锈钢，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力等优点。

以下是该电动球阀的详细介绍：

品牌：上海欣一

型号：Q911F-16P

材质：不锈钢

不锈钢材质是电动球阀的重要特点之一。不锈钢具有良好的耐腐蚀性，能够在潮湿环境下长时间工作而不生锈。，不锈钢还具有youxiu的力学性能，能够承受较高的压力。

一、产品概述

Q911内螺纹电动球阀内螺纹适用于PN1.0~10.0MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，电动丝扣球阀用于两位切断、调节的场合。用于截断或接通管路中的介质。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号220VAC电源即可运转。电动内螺纹球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。内螺纹电动球阀可分为：电动丝扣球阀、电动焊接球阀。可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

二、主要技术参数

公称通径 D N(m m)	11223456810
公称压力 (MPa)	PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
阀体形式	三片式精铸阀体、二片是精铸阀体
连接形式	螺纹式、焊接式
阀芯形式	"O"型球形阀芯
流量特性	近似快开型
动作	0 ~ 90 °

范围	
泄露量Q	按GB/T4213-92, 小于额定KV % (软密封: 零泄漏)
基本误差	± 1%
回差	± 1%
死区	1%(可调)
可调范围	250 : 1

Q911F-16P型号的电动球阀采用了先进的技术，具有以下特点：

精密加工：球阀的每个部件都经过精心的加工，确保其动作灵敏、密封可靠。

可调节流量：球阀座的设计使得流量可以根据需要进行调节，能够满足不同工况的需求。

电动控制：该球阀可以通过电动装置实现远程控制，方便快捷。

耐高温：不锈钢材质能够耐受高温环境，确保球阀在高温工况下的可靠性。

因为种种优势，Q911F-16P电动球阀被广泛应用于工业生产、水处理、化工、石油、天然气等领域。其稳定的性能和可靠的质量使得其备受信赖。

上海欣一阀门有限公司致力于为客户提供高品质的阀门产品。通过严格的质量控制和先进的生产工艺，我们确保每款产品都能够达到或超越客户的要求。

如果您对电动球阀Q911F-16P感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。