

# YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱 太阳能供电室外防水IP网络音箱

产品名称	YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱 太阳能供电室外防水IP网络音箱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 名称:SIP协议网络音柱 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

## 产品详情

深圳市亚米欧科技有限公司推出YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱，这是一款集太阳能供电、室外防水和IP网络音箱等多项功能于一体的创新产品。

YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱是专为校园环境设计的，具有适用性广泛，操作简便的特点。无论您是需要在学校广播系统更新，还是在校园活动中需要高质量背景音乐，YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱都能满足您的需求。

为了让您更加清楚了解这款产品，我们从多个角度介绍其特点。

**太阳能供电：**YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱采用太阳能供电，能够有效利用自然光源，降低能源消耗。不仅可以为您节省电费，还可以减轻对环境的负担。

**室外防水：**我们在设计过程中注重产品的耐用性。YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱采用防水材料和结构设计，符合IP66防护等级。无论是阳光照射、雨水还是尘土侵蚀，它都能经受住考验。

**IP网络音箱：**除了具备传统音箱的功能，YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱还支持IP网络连接，可以实现远程控制和管理。您可以通过网络管理软件对音柱进行音量调节、音源切换等操作，无需现场干预。

深圳市亚米欧科技有限公司的生产的一款网络定压功放，支持标准SIP协议，具有10/100M以太网接口，后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置有音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。支持100V定压输出和4 定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

## SIP网络定压功放

具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选150-650W不同版本，其接收网络的音频数据，提供音频输出。与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

### 产品特点及功能

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节

带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能.

支持SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)等网络协议

支持宽带G.722、窄带G.711u/A等音频编解码协议

支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作

提供基于PC的IP等参数配置程序

### 技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：本地麦克风输入接口，频域70~12.5KHz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp

功放输出：2路定压输出和1路定阻输出，功率可选90-650W不同版本

输入电压：AC 220V

功耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：484 × 410 × 88mm

面板：铝合金面板，机架式安装

此外，YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱的音质优秀，音量可调节，声音清晰而稳定。它还具备灵活的安装方式，可以固定在墙壁或安装在立柱上，方便您根据实际需求进行调整。

我们深信YTAER音泰尔校园SIP网络广播音柱将是您校园音频系统的首选。如果您有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们的客服团队。感谢您对深圳市亚米欧科技有限公司的支持，我们期待为您提供卓越的产品和服务。