

陕西西安太阳能路灯厂家

产品名称	陕西西安太阳能路灯厂家
公司名称	河南鑫星月光电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市惠济区弓寨村天河路东花园20号楼东单元6层西户
联系电话	029-63390737 15991162771

产品详情

陕西西安太阳能路灯厂家

西安鑫星月光电科技有限公司

联系人：张娟 qq：1214920374

联系电话：14702931552 029-86553172

地址：陕西西安未央区凤城五路与文景路交汇处海璟时代3号楼一单元3008

道路灯

道路灯结构简单、实用、线条流畅。灯杆采用国家优质卷轧钢板一次性成型，坚固耐用，灯杆内外径浸锌处理后，再经静电喷塑处理，具有很好的防腐蚀抗氧化能力。灯杆外形有圆锥形，六角、八角等不同规格；高度可生产14米一次成型钢杆；灯具采用铝压铸压铸成型，结构轻巧，质地坚实，表面光滑，采用5mm高性能优质钢化玻璃冲击，不易碎，透射率98%以上，永不进水及灰尘，灯具防护等级均达到ip65，均通过国家级电光源检测中心检测。电器部分可根据用户的实际需要选用国内外名优产品，光源为高压钠灯，主要适合场所为城市道路，高速公路等照明。

结构特点：

*灯具外壳由1000吨压铸机压铸成型，强度高，结构简洁

*反射器采用高纯度铝板拉伸成型

- *上掀盖平台操作，便于维修
- *内换泡结构，优质的防尘防水性能
- *高透光的钢化玻璃罩，透光性好，强度高

技术参数：

- *防护等级：ip66
- *外壳耐腐蚀性能：b类
- *工作环境：-35 ~+45
- *防触电保护等级：i类
- *灯座：e40
- *电源电压：220v (± 10%) /50hz
- *适用光源：150w~400w高压钠灯

景观灯系列

近年来，随着生活水平的不断提高，人们对居住的环境有了更高的要求，茶余饭后的去处成了人们最为关心的话题，于是城市广场便适时出现于全国各大中小城市，景观灯也便应运而生了。

景观灯就材料来说可以为铁制品、铝制品、不锈钢制品。铁制品经济实惠，铝制品古典高雅，不锈钢制品高贵华丽；其外形可谓千姿百态，根据不同场景可定制不同的款式，例如在南方的文化广场安装一种仿棕榈树形状的彩灯，它独特的造型雄伟壮观，美丽的姿态，南国的风光，棕榈树所到之处将满足人们对他的渴望，白天它是仿真棕榈树，夜晚将给人们带来一种完美绝妙的灯泡美感。在北国的广场，安装一种仿糖葫芦形状的彩灯，其凝聚着浓厚的风情，无不触发人们对家乡的热爱，向往童年之情。总而言之景观灯将美化、绿化、亮化完美的结合在一起，为人们的美好生活增添了光彩！

灯质说明：

- *灯体为钢体，热镀锌喷塑处理
- *灯罩为pc材料

技术参数：

- *光源：70-150w金卤灯及高亮度led

*防护等级：ip55

特别说明：

*基础由本厂另外提供图纸制作

*安装时必须保证灯体安全接地

艺术景观灯是通过外部造型，表现明确的主题内涵，形成白天是景，夜晚是灯的艺术效果。白天具有优雅和谐的个性化特点，晚上通过灯光语言表现出科学和先进的主题思想，使人在脑海中产生隐形的高层次精神境界。同时通过整体使用，形成较大气的视觉效果，成为白天夜晚的环境景观。

制造材料多样

光源布置现代时尚

结构形态千姿百态

声、光、电运用灵活

是美化现代都市首选灯饰产品

庭院灯系列

每当夜幕降临的时候，无论是在花园小区还是在广场上，都能看到庭院灯那婀娜多姿的身影。庭院灯的款式多种多样，人们可以根据不同的背景选择理想的灯款，有栩栩如生的荷花灯，有线条流畅的环保灯，还有华丽高贵的仿古宫灯等。庭院灯的出现，将现代人们居住的环境的美化、亮化、绿化有机结合在一起，为人们创造了一个美好温馨的家园！

改变传统模式

突破原始功能

声、光、电、组合，
品种多，节能高效
是装饰性灯饰不可
替代的产品

灯质说明：

- *铝制灯体，表面喷涂室外专用塑粉
 - *高分子复合材料反光板，具有高强度，耐候性佳和自清洁等优点
 - *采用上反射照明手段、下射光线均匀柔和，发光面大
 - *紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）
- 适用于广场、街区、步行道、停车场、小区绿化带、公园等场所

草坪灯

材质特性：

- *灯体为铝材
- *灯罩为亚克力罩
- *紧固件螺钉、螺母为不锈钢（外露）

技术参数：

- *光源：节能灯
- *防护等级：ip54

制作工艺：

- *喷防紫外线户外粉
- *防腐抗酸抗碱

高杆灯

特点：

*造型美观，具有很强的装饰性。照明面积大，照明效果好，光源集中，光源均匀，眩光小，易于控制、维修。

*电电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩、钢丝绳卸荷。

*照明控制分有手控、光控、时间控制和微电脑控制。

*适用场所：公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等。

材料说明：

*灯杆为优质q235或65mn钢板模压成型为棱锥形插接式杠杆，经热镀锌防腐处理。

*灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理，封板处采用铝板。

*紧固件螺栓、螺母为不锈钢。

电气安装：

*高压钠灯或金属卤化物灯处置式镇流器、触发器安装在灯盘内。

*更换或维修光源及其它电器时用专用扳手将电器门打开。

*控制箱设置于灯杆下部或灯杆内。

特别说明：

*基础由本厂另外提供图纸制作。

*安装时必须保证灯体安全接地。