

武汉超大款高温烘干箱、干燥箱

产品名称	武汉超大款高温烘干箱、干燥箱
公司名称	武汉理化仪器有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:自营 型号:BIX 温度范围:RT-300
公司地址	白沙洲大道华中城
联系电话	13507176007 15927676055

产品详情

武汉超大款高温烘干箱、干燥箱定义给工厂和科研单位聚合物材料、食品行业等物料的烘干，烘干箱名称多变，例如也可称之为大型高温烘箱，烘烤箱，精密烘干箱，真空烘干箱，热风循环烘干箱等等。

武汉超大款高温烘干箱、干燥箱采用型钢和薄板形成后焊接而成，结构合理，箱体造型美观，坚固耐用，工作室内可做试品搁板和小车，工作室与箱体外壳之间充有绝热性好的保温层。开启风顶阀门能使工作室空气换新。

武汉超大款高温烘干箱、干燥箱的结构合理，箱体造型美丽，坚固耐用。拥有的鼓风装置能使工作室被加热的空气强制对流，提高了箱内的温度均匀性能。开启风顶阀门能使工作室空气换新。鼓风箱内工作室左壁与保温层之间装有风道，内装有鼓风、风叶及导向板，可开启鼓风开关，使鼓风机工作。

烘干箱是用于工厂和科研单位聚合物材料烘干、树脂固化、制药、烤漆、电子、电镀、制药、印刷烘培、电机烘干、变压器烘干、工业热处理、消毒以及加热，保温等工艺设备之用。该烘干箱功能多用，款式也多样，选择的时候不乏眼花缭乱。这时可以咨询我司销售或是技术文员，了解沟通后可为您选择合适的烘干箱。

超大款型高温烘干箱按温度分类可分为，超高温烘箱，高温烘箱，恒温（常温）烘箱，低温烘箱四种。根据需求选择不同温度范围内的烘箱，可以让生产更加效率化。当然根据温度的变化不同，烘干箱的箱体材质也是不同的，温度越高箱体材质成本价格越高，反之温度较低的箱体材质就较为廉美。

超大款型烘干箱的技术参考:

1\箱体内采用钢板或是不锈钢板，外部钢板烤漆，颜色多选。

2\拥有微电脑智慧控温仪，具有设定测定温度双数字显示，定时功能和功率抑制自整功能。

3\网板：2层不锈钢网板

4\定时范围：1-9999min

5\温度范围：RT+20~500

6\温度分辨率：0.1

7\温度波动度： ± 1 ；

8\型号

9\尺寸定制

烘箱控制特点:

具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。此种功能主要有控制仪表来实现，常见的为液晶调节仪或无纸记录仪。

高温烘干箱性能特点:

采用创流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；

本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警；

合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小；

显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数；

温控传感器采用的是电容式进口部件；

具有定时和计时功能；

内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁；

工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少；

采用进口电机及风叶，微量风循环，可使用户消除对培养细小或粉末类物品担心吹散的疑惑；

箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更好