

# 华磊75D经编有纺针织衬布，质量有保证

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 产品名称 | 华磊75D经编有纺针织衬布，质量有保证                              |
| 公司名称 | 深圳市华磊服装衬布有限公司                                    |
| 价格   | 3.00/码                                           |
| 规格参数 |                                                  |
| 公司地址 | 深圳市光明新区 新湖街道楼村公常路246号9栋三楼A区（原第二工业区同富一路5号第9栋三楼A区） |
| 联系电话 | 0755-23469865 17770135276                        |

## 产品详情

华磊领衬系列品种采用t/c或纯棉底布作为布基，通过最新上胶技术，应用环保热熔胶粉而生产的优质粘合衬布系列产品，在适当的粘合条件下，能配合众多种类的衬衣布料制成高品质的衬领。即使经过多次的水洗，其良好的手感和外观均保持不变。通过极其严格的品质控制，其缩水率标准均达到国家要求。

本产品通过oeko-tex standard 100瑞士纺织品环保认证，胶粉为环保胶粉。布面点型饱满，手感滑，满足现代服装所需的“轻、薄、柔、飘、挺”的潮流。。

基布种类：粘合衬

货号：75d

类型：有纺衬布

重量/厚薄：中型衬

适用范围：服装,服饰

产品型号:经编有纺针织衬 服装衬布粘合衬 衬布厂

织造工艺：斜纹

涂层工艺：双点

规格:125cm x 100y

成份：100%涤纶

克重：58g

胶粉：pa

颜色:黑,白,漂白,灰

粘合条件

以下数据为平均参数，建议使用前必须先与面料粘合测试，达最佳效果后方可使用。也可提供面料到我公司可免费测试。

| 时间 (s) | 温度 ( )  | 压力 (kg) |
|--------|---------|---------|
| 12-18  | 150-165 | 2.5-3.5 |

特点：1、耐水洗、干洗，粘合弹力好。

2、手感柔软，双向弹性。

3、不变形，不卷边、缩水率低，对面料风格变化小。

4、先进双点工艺，采用优质进口原料、布面均匀散粉、克重标准。

5、不透胶、不脱胶，产品通过环保认证。

6、适用于薄、中、厚型面料，可用于大身、腰头、袋盖等部位。如大衣、西装、制服等。

包装：胶袋包装，可混批。广东省内可免费送货上门。（足码包装）

交货期：3-10天（没现货的情况下）

联系人：李先生

电话：86 0755 23469865

移动电话：13923453881

qq:1464627493

传真：86 0755 29161758

地址：中国广东深圳市西乡镇铁岗村益成工业园b栋3楼

