

野外移动施工500A柴油发电电焊机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 野外移动施工500A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 56800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

野外移动施工500A柴油发电电焊机在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户运用状况。本公司坐落于中国上海,供给汽油水泵,柴油水泵,发电电焊一体机,汽油发电机,柴油发电机,欢送惠顾!质量是您称心的保证,信誉是我们的追求。本公司有您需求的任何种类电机及其维修和零部件效劳。欢送莅临调查。置信我们真诚的效劳会迎来永世的协作 面对二十一世纪的新时期,以及参加WTO所带来的机遇和应战,公司将以新的姿势勇立于发电机行业的高峰,勇于技术创新,迎接市场应战。为世界各地的工厂工地建立做出积极的奉献,

得到了广阔客户良好的口碑。在公司开展途中“重合同,守信誉,顾客至上”不断是本公司的目标,本公司将提供的产品和的效劳同社会各界协作!

型 号: TO500A-JS

电焊机参数:

额定电流: 500A

1 工 位: 0-250A

2 工 位: 0-250A

额定电压: 26-30V

1工位焊条: 0-5.0mm

2工位焊条: 0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm