

# 保温隔热绳硅酸铝纤维绳

产品名称	保温隔热绳硅酸铝纤维绳
公司名称	淄博辉邦保温工程有限公司
价格	37.00/千克
规格参数	
公司地址	淄博市张店区柳泉路
联系电话	86-053318653353786 18653353786

## 产品详情

### 辉邦陶瓷纤维纺织品

辉邦陶瓷纤维纺织品是采用陶瓷纤维用丝棉纱线和增强丝（玻纤或合金钢丝）纺织而成的陶瓷纤维布、带、绳等产品。该产品强度高、柔韧性好、可加工性强，不仅具备了高温隔热性能，兼有普通纺织品的柔韧性。

#### 产品特点：

- 1.优良的隔热性能；
- 2.低导热率；
- 3.优良的抗拉性能；
- 4.优良的耐高温强度；
- 5.优良的电绝缘性能；
- 6.优良的抗酸、油、水汽的腐蚀能力；
- 7.无毒无害，对环境无不良影响。

#### 典型应用：

- 1、工业炉幕帘、炉门密封；
- 2、高温管道、容器的绝热；

- 3、石化行业炉管软密封；
- 4、电缆或燃料管道保护；
- 5、高温防护、复合材料制造；
- 6、防火卷帘门。

产品技术性能：

产品类别	1260			
产品名称	陶瓷纤维布		陶瓷纤维带	
产品代码	hbgw-208a1	hbgw-208a2	hbgw-208b1	hbgw-208b2
使用温度 ( )	650	1050	650	1050
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	500+15		500 +15	
产品规格(mm)	30000x1000x2/3/5		30000x50/75/100x2/3/5	
产品名称	陶瓷纤维圆编绳		陶瓷纤维方编绳	
产品代码	hlgx-208c1	hlgx-208c2	hlgx-208e1	hlgx-208e2
使用温度 ( )	650	1050	650	1050
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	500+30	550+30	500+30	550+30
产品规格(mm)	5-60		5 x5-60 x60	
有机物含量 (%)	15(布、带、绳)			
包装形式	编制袋(布、带、绳)			

