

保温隔热绳节能耐火绝缘绳

产品名称	保温隔热绳节能耐火绝缘绳
公司名称	淄博辉邦保温工程有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	
公司地址	淄博市张店区柳泉路
联系电话	86-053318653353786 18653353786

产品详情

陶瓷纤维纺织品

一、产品种类；

1260陶瓷纤维布

1260陶瓷纤维带

1260陶瓷纤维绳

二、产品描述；

辉邦耐高温陶瓷纤维纺织品包括布，带，纱线等制品，是用陶瓷纤维棉，无碱玻璃长丝，耐高温不锈钢合金丝经特殊工艺加工而成，除上述产品之外，我们欢根据用户对使用温度的要求及具体使用条件，提供特殊的规格和性能的耐高温纺织品。

三、产品特性；

优良的高温强度；

优良的电绝缘性能；

优良的抗酸，油，水汽的腐蚀能力；

低热导率；

优良的绝热性能。

四、主要技术性能指示《陶瓷纤维布，带 制品》

分类温度	1260			
产品名称	1260陶瓷纤维布		1260陶瓷纤维带	
产品代码	hbgw-208a1	hbgw-208a2	hbgw-208b1	hbgw-208b2
使用温度	450	1000	450	1000
基本材料	陶瓷纤维玻璃丝加强	陶瓷纤维不锈钢丝加强	陶瓷纤维玻璃丝加强	陶瓷纤维不锈钢丝加强
理论体积密度kg/m ³	500+-15		500+-30	
产品规格	30000*1000/2200*2/3		30000*20/50/75/100*2/3	
陶瓷纤维圆编绳，方编绳制品				
分类温度	1260			
产品名称	1260陶瓷圆编绳		1260陶瓷方编绳	

产品代码	gl-208c1	gl-208c2	gl-208e1	gl-208e2
使用温度	450	1000	450	1000
基本材料	陶瓷纤维/玻璃丝加强	陶瓷纤维/不锈钢加强	陶瓷纤维/玻璃丝加强	陶瓷纤维/不锈钢丝加强
理论体积密度kg/m ³	500+-30 ; 550+-30		500+-30 ; 550+-30	

五、典型应用；

高温管道、容器的绝热、热辐射屏蔽、劳保服装、耐高温防护帘、电缆或燃料管道保护、耐高温金属补偿器耐火层、其它工业绝缘，保温，耐火及防护；

高温管道隔热与密封、电缆绝缘包裹、炼焦炉开口密封、裂解炉砖墙膨胀缝、电炉与烘箱等的炉门密封、锅炉、高温气体密封件密封、柔性膨胀节连接；

工业用隔热、管道及电缆隔热包覆、排气管道隔热包覆、螺栓法兰连接、热辐射屏蔽、高温炉门幕帘；

缝纫防火布。