

镀铂钛阳极，铂金钛阳极

产品名称	镀铂钛阳极，铂金钛阳极
公司名称	宝鸡市昌立特种金属有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市渭滨区下马营旭光工业园
联系电话	18391797688

产品详情

镀铂钛阳极

镀铂钛阳极属不溶性阳极，铂镀层与钛基底结合牢固，使用性能稳定，可取代纯金、纯铂阳极，用于金及其它贵金属镀槽中。外观形状有:网状、板状、管状、棒状、丝状（最小直径1毫米）等，最大加工尺寸：1200*1500mm；表面银白色、有金属光泽；

技术特性：

电流效率高

优良抗腐蚀性能

电极使用寿命长

电极的形状的可以根据用户需求设计

电极基体可以多次重新使用

对介质不会产生污染(电解情况)

可以承受更高的电流密度

技术参数：

适用ph值：0.1—14

铂层厚度：0.5-25微米,根据用户用途而定

运行电流密度：< 10000a/m²

电极类型：析氧型电极

电极基材：纯钛

应用领域:

1、有色金属生产和回收

电沉积生产铜、镍、钴

电解生产高纯金属 .

2、电镀

贵金属电镀(金、银、铑、铂和钌)

表面化学镀铜、镍、锌、锡

电镀铬

印制电路板化学电镀

3、金属回收

电镀液废水处理

4、电化学合成

电解海水

海水淡化

过硫酸盐制取

氧化剂再生

放射性污染物处理

5、阴极保护

管道的阴极保护

热交换器阴极保护

滨海钢结构建筑

输水管道和海水泵阀

执行标准：无执行标准，属非标准产品。

使用方法：使用简便，只需每次放入镀槽前冲洗干净，使用完毕后冲净，干燥存放即可。

包装运输：包装需保护好镀铂表面，避免强力弯曲或弯折电极，放入木箱中，用泡沫塑料填充，不得有松动。

详情咨询：18391797688 王小凤

镀铂钛阳极，镀铂钛阳极