

PEM柔性交流探头CWTFMini系列原装进口

产品名称	PEM柔性交流探头CWTFMini系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:1% 品牌:PEM 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

尊敬的客户，您好！我们是上海祺焯实业有限公司，专业提供高品质的电子元器件和设备。今天，我们向您介绍的产品是PEM柔性交流探头CWTFMini系列的原装进口产品。

PEM柔性交流探头是一种由英国PEM公司生产的高性能电流探头，其youxiu的特性和可靠性广受用户赞誉。从罗氏线圈性能和参数着手，我们将逐一介绍PEM柔性交流探头的重要特点。

品牌和产地

PEM柔性交流探头是英国PEM公司的原装进口产品。PEM作为世界zhiming的电子元器件制造商，以其卓越的技术和创新能力和行业内的享有盛誉。

灵敏度

PEM柔性探头具有极高的灵敏度，为1%。这意味着它可以精准地感知电流变化，为您提供准确的测量数据和分析结果。

PEM超微型电流探头

PEM柔性交流探头属于PEM超微型电流探头系列产品之一。它的小巧尺寸和灵活性使得它可以方便地适配在各种复杂环境和空间有限的应用中。

PEM电流传感器

PEM柔性交流探头可以作为PEM电流传感器的重要组成部分。配合PEM电流传感器，它可以实现精准的

电流测量和监测，为您的设备和系统提供全方位的保护。

PEM罗氏线圈

作为PEM柔性交流探头的核心部件，PEM罗氏线圈具有出色的性能和可靠性。PEM罗氏线圈的设计和制造经验使其在电流测量中表现youxiu，为您提供可靠的电流解决方案。

产品细节

除了以上介绍的关键特点外，PEM柔性交流探头CWTMini系列还有许多值得注意的细节。比如，它采用了先进的材料和工艺，确保了其卓越的耐用性和长寿命；它具有良好的抗干扰能力，可以在复杂的电磁环境中工作；它的接口设计方便简单，可以快速安装和拆卸。

PEM柔性交流探头CWTMini系列原装进口产品是您进行电流测量和监测的理想选择。它的youxiu性能和可靠性，以及英国PEM公司的品牌保障，将为您的应用提供卓越的体验和服务。

PEM柔性探头，英国PEM探头，PEM，PEM超微型电流探头，PEM电流传感器，英国PEM，PEM罗氏线圈，这些关键词是我们对PEM柔性交流探头的全面描述。我们希望以上介绍对您的购买决策有所帮助，如有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们。

CWTUM 超微型系列电流探头 CWT 超微型 系列电流探头主要应用在电力 电子测量。

特征 Rogowski 线圈足够细（典型交叉截面 1.6mm）适合 T0220 半导体设备管脚之间的测量。

pem cwt 超微型罗氏线圈主要特点：

测量AC 电流范围：1A ~ 6000A；

高频带宽：30MHz；

DC 补偿不大于2mV 在高于操作温度范围时；

极其微细和柔软有弹性的围绕型线圈长 80mm—其他长度可选；

所有内部设计采用Rogowski 技术

—在有限的空间更容易插入的线圈探头设计

—近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

—轻而易举地与实际的测量对象相连接；

CE 特征标记；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输；

典型准确度为读数的 $\pm 2\%$

应用范围：

在狭小的空间内监测半导体开关的电流波形；

开发和维修电力电子设备；

监测高频正弦波电流；

测量脉冲电流；

测量在高DC 电流上耦合的 AC 电流；

测量谐波电流组成；

定 货：

定货编号：

型号+ 电源：PEM CWT UM 015 B / 线长：1 / 感应套环圆周：80