广场组合滑梯生产厂家

产品名称	广场组合滑梯生产厂家
公司名称	海兴县兴盐体育器材厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县张会亭乡三王庄村(经营场 所)
联系电话	13730596471 13730596471

产品详情

儿童滑梯生产厂家中*值得信赖的儿童滑梯厂家咨询热线:张经理,河北兴盐体育销售中心是华北地区大型的儿童滑梯生产厂家,我公司生产的兴盐牌儿童滑梯在河北及周边地区有着很高的信誉,多年来我们专注滑梯的研发和生产,现以成为国内较有实力的滑梯厂家之一,欢迎广大施工企业来电咨询洽谈.

3、游乐设施的平台(规格:1150*1150mm,厚度2.2mm)、步梯为钢板类部件,采用厚度冷轧钢板冲孔加工成形,冲孔直径为6mm(符合欧盟EN1176标准),使平台、步梯具有防滑、防水功能,焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求),平台承载能力强(符合欧盟EN1176标准)。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后,表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末,高温固化,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和进口滤心,高效率,无污染。

4、附件(拦杆、扶手) 采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm,壁厚为2.5mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求,技术标准符合BS1387-1985要求),焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求),整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末),表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置,可保证户外十年不退色。

5、连接件、扣件部分,扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形,边角圆滑,进行抛砂处理后,表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀,安全牢固、造型美观、不生锈、经久耐用,安全连接件螺丝采用304,316号不锈钢材质内六角防盗螺栓螺丝(符合GB/T1221-1992精度标准要求),半圆头,T型平头螺丝,无棱角,即安全又美观。

比2007年同期增长16.67%。中国健身器材行业在迅速发展的同时,一些问题也日益显露出来。特别是在国际市场缺乏品牌,产品附加值较低,同时,与国际先进水平相比,中国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足。在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。因此,中国健身器材工业企业必须抓住新的发展形势,加大科技创新,努力提高产品质量,加强自主研发能力,有关部门应尽快制订出健身器材统一的技术安全标准,加强售后服务。只有这样才能在新形势下立于不败之地。健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类。单功能器械,常用的有划船器、健美车、健步机、跑步机、美腰机等。

儿童滑梯生产厂家;沧州兴盐文体器材有限公司(--张经理),集团总部位于河北省海兴县经济技术开发区,那里是儿童滑梯生产地,我厂是当地及周边地区有名的儿童滑梯生产厂家,我厂儿童滑梯生产质量优良;每一件滑梯产品都经过严格的质量检测才能出厂,在此希望广大客户给我们彼此一个机会,我们有信心让您成为我们的长期合作伙伴。