

# 沃茨阀门不锈钢铜浮球阀厂家

产品名称	沃茨阀门不锈钢铜浮球阀厂家
公司名称	沃茨科技(福建)有限公司
价格	100.00/件
规格参数	商标:WCKJ 型号:258 产品:福建
公司地址	鲤城区南环路1129-11号
联系电话	4006522669 13959866222

## 产品详情

沃茨阀门不锈钢铜浮球阀厂家主要特点

### 浮球阀

是球体无支撑轴，球体被两阀座夹持其中呈"浮动"状态，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。浮动球阀主要有阀座密封设计、可靠的倒密封阀封杆、防火静电功能、自动泄压和锁定装置等结构特点。

浮动球阀适用于:化工，石油，天然气，冶金，等行业及含硫化氢介质，杂质多，腐蚀严重的天然气长输管线。

浮动球阀的主要结构特点为:

- 1.阀门设有开、关位置指示;
- 2.锁定装置;
- 3.阀杆防飞结构;
- 4.防静电装置;

5.防火结构;

6.独特阀座密封结构;

7.中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构。

浮动球阀根据不同的使用要求，以壳体材料为基础分为:普通碳钢系列(WCB&A105);不锈钢系列(304,316);低温钢系列(LCB,LCC);抗硫系列等。

浮动球阀适合一般工业使用。

## 工作原理

浮漂始终都要漂在水上，当水面上涨时，浮漂也跟着上升。漂上升就带动连杆也上升。连杆与另一端的阀门相连，当上升到一定位置时，连杆支起橡胶活塞垫，封闭水源。当水位下降时，浮漂也下降，连杆又带动活塞垫开启。

浮球阀是通过控制液位来调节供液量的。满液式蒸发器要求液面保持一定高度，一般适合采用浮球膨胀阀。浮球阀工作原理是依靠浮球室中的浮球受液面作用的降低和升高，去控制一个阀门的开启或关闭。浮球室置于满液式蒸发器一侧，上下用平衡管与蒸发器相通，所以两者的液面高度一致。当蒸发器中液面下降时，浮球室液面也下降，于是浮球下降，依靠杠杆作用使阀门开启度增大，加大供液量。反之亦然。

## 折叠编辑本段功能及价格比较

塑料浮球阀具有自动开启、关闭管路，以控制水位的功能。采用优质铜材精制而成，其体积小安装简便，启用灵敏度高，水头损失小、无水锤现象，能大大提高水塔(池)利用率。

小孔式浮球阀具有自动开启、关闭管路，以控制水位的功能。对于新建水塔(池)，由于浮球体积的大大缩小，而使水塔(池)，上部应留给浮球自由浮动所需的高度也相应减小，降低了水塔(池)的造价，它克服了老式杆浮球阀体积大，易损坏，工作不可靠而大量滋水弊病。它是您理想的水塔(池)自动控制水位的新型阀门，对于现有的水塔(池)需更换老式的浮球阀更是合适更新换代产品。

## 浮球阀 工作原理

不锈钢浮球阀与塑料浮球阀的功能几乎一样，但不锈钢浮球阀的价格却比塑料浮球阀的价格高出许多前者12~75元不等，后者均为1元，这应该和他们两者的使用寿命有关。小孔式浮球阀的价格则和它的优势

成正比，贵的高达800元，便宜的也要