

西门子模块代理商-滨州市

产品名称	西门子模块代理商-滨州市
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

西门子模块代理商-滨州市

Siemens Machine Tool Systems是机床高效节能的标尺：SINUMERIKCtrl-Energy包含了广泛的高效驱动/电机组件、数控/驱动功能、软件解决方案和维护服务。因此，SINUMERIKCtrl-Energy在整个机床使用寿命期间提供了高效节能的解决方案：从机床的设计直至运行。例如，为用户提供智能功能，比如分析工件的能源成本：通过按下组合键Ctrl+ E，SINUMERIK有助于节能。

AS-Interface 创新性编址模块，符合 AS-Interface 规范 V3.0

编址模块用于每个 AS-Interface

从站，以在调试过程中分配地址。编址模块可自动检测所连接的从站模块或AS-Interface 网络，并在 LCD 显示屏上显示检测到的模块。通过向上/向下键，可以单独设置每个地址。通过转动旋转开关，可直观地选择其它调试功能。创新设备符合当前的AS-Interface 规范 V3.0，并且现在还可以处理新从站的 I/O 数据。

功能

借助自动编址功能，读出和调整从站地址 0 至 31 或 1A 至 31A，1B 至 31B，防止出现双重地址

读取从站行规 (IO, ID, ID2)

读取和调节 ID1 代码

调试从站时的 I/O 测试：采用符合 AS-Interface 技术规范 V3.0

的各种数字和模块从站（包括安全输入从站和复杂的 CTT2从站）读输入信号和写输出信号。

测量 AS-Interface 电缆上的电压（测量范围 2 至 35 V）

直接连接 AS-Interface 从站时工作电流的显示 (测量范围 0 至 150 mA)

存储完整网络组态 (所有从站的组态) 以帮助编址

调整从站参数以进行调试

读出 CTT2 从站的标识和诊断信息

读出安全输入从站 (ASIsafe) 的代码表

注 :

对连接了电源模块的 AS-Interface 电缆上的编址模块进行操作时 , 以下内容适用 :

AS-Interface 编址模块不适合标准 AS-Interface 网络和 AS-Interface Power24V 网络 (AS-Interface 电缆工作电压至少 19V) 。