

厂商供应卷帘门专用蓄电池，UPS电源蓄电池

产品名称	厂商供应卷帘门专用蓄电池，UPS电源蓄电池
公司名称	泉州市华展机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区北峰招联工业区华圆电源
联系电话	86-59522389530

产品详情

产品特性：

设计浮充使用寿命6年；

优秀的荷电保存能力：采用铅钙锡铝多元合金，高品质的原材料，严格的过程控制，使电池的自放电极小，蓄电池的自放电 4%/月。

极佳的过充电能力：电池在25℃下，完全充电状态的电池以0.1c充电48小时，电池不会发生漏液，外形不会变形；

采用双层密封设计，严格的过程控制，使蓄电池不会出现漏液等现象；

电气性能：

额定电压：12v

额定容量：6.5ah（20hr）

实际容量：6.5ah

物理性能：

参考重量：1500g ± 2%

实际重量：1480g~1510kg

端子形式：f1(其他形式需提前订制)

常规颜色：黑色(其他颜色需提前订制)

包装说明：

装箱数量：10只装

外形尺寸：90*70*101*106mm(长*宽*高*总高)

包装方式：正常中性包装，纸箱采用五层瓦楞纸，箱内采用隔套交叉隔开

纸箱尺寸：38.8*22.5*13.3cm(长*宽*高)

装箱毛重：15.4kg

其它说明：

质保期：12个月(质保条款具体详见我司的“服务承诺”)

应用领域：卷帘门专用蓄电池，同时可用于ups、安防设备、仪器仪表等

使用注意事项：

蓄电池应在0 ~ 30 的环境下储存，存放的蓄电池应每四个月应进行一次充电；存放时间最长不能超过一年，否则电池容量及寿命将会减小；

蓄电池存放前应为满荷电状态，或者使用后对电池进行充电后再存放，不允

许放电后存放；

蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出；

不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危险；

蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染；

蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电池，同时注意不要使端子受外力；

不能使用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体；

蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。