

进口爱色丽Coloreye XTH分光光度仪

产品名称	进口爱色丽Coloreye XTH分光光度仪
公司名称	深圳市三恩驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽南岗第二工业园8栋4楼
联系电话	0755-27198826 18902317916

产品详情

进口爱色丽x-rite coloreye xth分光光度仪是由颜色色差检测专家美国进口爱色丽有限公司专业研发生产,采用国际最高端的色差仪研发技术,所产色差仪市场遍布全球,进口爱色丽有限公司是一家致力于开发,生产和支持包括色彩测量系统,配套软件,色彩标准及服务在内的创新颜色管理解决方案的公司。现授权深圳市三恩驰科技有限公司专业代理,本品进口爱色丽x-rite coloreye xth分光光度仪为美国原装进口,质量百分之百保证,主要针对产品密度的检测,作为中国区专业级的代理,深圳三恩驰能提供全国最实惠的进口爱色丽x-rite coloreye 分光xth色差仪提货价格,选购进口爱色丽x-rite coloreye xth分光光度仪,优先选择深圳三恩驰科技!

进口爱色丽coloreye xth手提分光光度仪

进口爱色丽xth分光光度仪

- 1,精密高速处理器 市面上只有xth能够在一秒时间内完成颜色测试,速度比同类产品快两倍。
- 2,真正的手提分光仪
由于设计先进,xth的重量只有1.8磅,为同类产品的一半,操作员即使长时间使用,也不会感到疲倦。
- 3,双孔径3d测量坐 具有两种测量孔径: 直径10mm标准孔径及5mm之小孔径,使xth能够适应各种量度尺寸。如配合独有3d测量脚坐,更可测量各种不同的弧型表面。
- 4,脉冲氙闪光系统
测试深色样品时,可避免反复量度,得出最标准的数据。
- 5,专利技术-xt5
专利的二维ccd系统驱使仪器,sci,sce,大口径,小口径同时测量及显示数值。
- 6,操作简易
只有六个按键的键盘,大大简化操作程序,使xth更方便易用。
- 7,电源
xth在每次充电后,可进行超过千次的色彩测定。配合电量剩余显示,操作员便可为xth随时补充电能。

重复性(白板)(一般)(最大) 0.05 rms ciclab 0.10 rms cielab 其他功能色空间 cie 94
cmc xyz,xycielch fmc- cielab lab光源

a cwf(f2) tl83

c dlf(f7) tl84

d50 nbf(f11) tl85

d55 spl d50 u30

d65 spl d65

d75 spl d75

数据显示色彩座标色彩评估各类指标60度相关光泽孟塞尔色谱光谱值其他特点平均值自动储存自动选取
标准电池耗电量显示样品合格/不合格显示近似色搜寻容许度设定

仪器间一致性(一般)(最大)平均0.15 cielab平均0.25 cielab

照明 脉冲氙

寿命 超过3,000,000次闪光

测量周期 1秒

光谱范围 360nm至750nm

波长间隔 10nm

测光范围 0%-200%

测光解析度 0.01%

测量孔径

常规孔径 (rav)

照明/测量 10mm直径/5mm直径

小孔径 (sav) 5mm直径/2mm直径

照明/测量

光学设置

漫射/8° (照明/测量) 绕射栅38mm直径集成积分球镜面光包含/排除同步镜面光包含/排除双光速

尺寸

高 19.5厘米

宽 8厘米

深 7厘米

重量 1.8磅 (0.81公斤)

温度（操作） 10 ° c至35 ° c

湿度（操作） 20%至80%

电池（镍氢）

寿命 每次充电后,3000次闪光以上

充电时间（非使用中）（使用中） 少于3小时少于6小时

省电装置 自动关机设定

充电模式 外置电池式/连线式

供电要求 117伏,交流电50-60赫230伏,交流电50-60赫

连接线 rs-232型

可储存数据 400个

语言选择（显示器） 法文,意大利,英文,德文,西班牙文及日文