国标标准:GB/T 9575《橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差》

产品名称	国标标准:GB/T 9575《橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

	中文标准名称 Standard Title in Chinese		状态 State	备注
	和最大最小内径及切割长	Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses	现行	2013年
GB/T 9575-2003	内径尺寸及公差和长度公	Rubber and plastics hoses for general-purpose industrial applicationsBore diameters and tolerances on length	废止	2003- 9575-

标准编号	标准名称	实施日期
GB/T 9575-1988	橡胶、塑料软管内径尺寸和长度公差	1989/2/1

本标准规定了橡胶和塑料软管的规格和每种规格的最大和最小内径允许值及工业和机动车用软管的切割 长度公差。根据制造工艺,将软管分成四种类型。除有特殊规定的软管规格和内径范围外,本标准与相关的 软管产品标准一起使用。