

高粘性万能胶黄胶药水胶厂价直销批发 火爆热销中

产品名称	高粘性万能胶黄胶药水胶厂价直销批发 火爆热销中
公司名称	东莞市利达化工经营部
价格	200.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东坑镇黄屋工业区
联系电话	0769-83376555 13580911799/13377772628

产品详情

一、公司简介 东莞市利达化工有限公司自2002年成立以来，始终坚持着“品质第一，客户至上。诚实守信，求真求实”的经营理念。产品广泛涉及电子、家具、印刷、鞋材手袋、皮具皮革等行业，客户遍布泛珠三角。通过十多年与广大制造厂商的协作发展，得到各界人士的一致肯定与认可，拥有良好的信誉及企业形象，并取得一定的成绩，公司现正在飞速发展，规模不断地扩大。一流的质量，快捷的工期，适中的价格，是利达员工对您的承诺。以质量求生存，以信誉求发展！真诚欢迎各界同仁谋求合作建立贸易伙伴! 因为专业，所以值得信赖！

二、专业经营产品 1.胶水类：天然胶粘剂粘合剂，亚么尼亚胶/天然乳胶/嗅胶/白胶，进口/国产亚么尼亚胶（天然乳胶），泰国三棵树,黄春发天然乳胶/马来西亚天然乳胶/海南天然乳胶/海南白胶/海南亚么胶，鞋盒胶/酒盒胶/自粘胶/利是封胶/礼盒胶/饼盒胶/茶叶盒粘胶，亚么尼亚胶胶液/亚么尼亚胶伴侣/亚么尼亚胶填充料（辅料）/天然乳胶胶液/天然乳胶伴侣/天然乳胶填充料（辅料），亚么尼亚胶专用增粘剂（增稠剂）/天然乳胶专用（增粘剂）增稠剂，万能胶/黄胶/强力胶，309万能胶，药水胶，477药水胶,103粉胶,101生胶等。 2.溶剂类：工业清洗剂，白电油、去渍水，甲苯、天那水，抹机水，洗板水、煤油（火水）、三氯乙烯、二氯甲烷（快干水）、783慢干水、工业酒精、松节水、印花水、洗网水、环己酮、二甲苯、防白水、丁酮、洗模水、洗面水、溶胶水。 3.各种五金开油水、塑胶（硬/软）开油水、pu开油水、pe开油水、nc开油水、磨光油天那水。

三、主要客户群体

鞋材贴合厂、手袋厂、鞋厂、皮革厂、再生革厂、皮带厂、橡胶制品厂、鞋盒厂、酒盒厂、饼盒厂、礼盒厂、茶叶盒厂、利是封厂等。

四、联系方式

联系人：彭生13580911799 / 13377772628（销售部经理）

qq号码：10205009

地址：广东省东莞市东坑镇黄屋工业区

电话：86-0769-83376555

传真：86-0769-83792933

公司主页：<http://www.sn180.com/member1/23659057.html>

公司邮箱：lida0668@163.com

万能胶（黄胶），英文叫法chloroprene adhesive，

属于木质工艺中的一种常用胶水，适用于中纤板加厚，实木加厚，冷压贴木皮、防火板、夹板等，是木制品生产过程中不可缺少的专业压板胶水。

当今黄胶市场中的正牌胶水正在减少，不少不法厂家利用黄胶的名气以及形象特质在白乳胶当中添加染色剂，以此来提高白乳胶的价值，让人误以为是黄胶，提升已经渐渐淡出胶水市场的白乳胶的竞争力，但是却没有黄胶的各种优异性能，只是延缓了白乳胶出局的时间而已，广大胶水用户购买时请注意察看性能！

黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。

技术参数：

类型：水基型

外观：淡黄色液体

粘度：25000~40000cps，brookfield sp.5,20rpm.,25

ph值：3.7-4.5

固含量：40-45%

使用方法：

布胶方式：机器布胶及滚筒、抹刀、刷子等手工布胶。

布胶量：100-150克/平方米。

陈放条件：温度25℃，湿度65%，布胶量150g/m²，无风室内环境时约50分钟。增加布胶量可延长陈放时间。

特别注意：不要与其它胶水混合使用。

粘合条件和效果：

木材含水率: 8-14%

木材要求：确保材料的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。

粘接强度：在胶合后7天可达最高强度。

耐热性: 具有良好的耐热性。

耐候性：具有良好的耐候性。

产品特性：

1) 陈放时间：温度25℃，湿度65%，无风室内环境时约50分钟，能够保证有足够的时间来进行压板的各项操作；

2) 所需加压时间短：温度25℃，湿度65%的环境下，加压40分钟便可卸压，（吸水性慢的材质加压时间要适当延长），周期较短，提高了生产效率。

2健康与安全

危险性：无,符合国际环保标准

清洗方法：如果胶水粘在皮肤上，可用清水清洗。使用过的工具在胶水干燥之前可用清水清洗。

3储存方法

储存条件: 储于原装密封容器中，防止高温霜冻。未使用完的胶水必须将容器密封，以防干燥结皮及污染。

储存期：6个月。建议遵循“先进-先用”原则。