

干蟾蜍，癩蛤蟆干癩蛤蟆皮的炮制制作方法怎么使用可以吃癩蛤蟆皮效果作用

产品名称	干蟾蜍，癩蛤蟆干癩蛤蟆皮的炮制制作方法怎么使用可以吃癩蛤蟆皮效果作用
公司名称	山东为民獾子刺猬特种养殖基地
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇运河花苑社区西1600米路南（注册地址）
联系电话	17305472971

产品详情

【古代的炮制方法】

晋代有烧炭(《肘后》)。宋代有烧灰、酒、黄精制，炙制，绞汁(《证类》)；酥制(《总微》)；煨炭，酒、蜜制，胡黄连制(《圣惠方》)；酒、醋制(《病源方》)。元代有炙焦(《宝鉴》)。明代有巴豆制、姜制(《普济方》)，醋制(《奇效》)，煨制(《蒙筌》)，乳制(《禁方》)，杵膏(《景岳》)。清代有炒炭(《金鉴》)等法。此时，其炮制方法达十余种。

【现代的炮制方法】

1.干蟾：取原药材，除去杂质及灰屑、头爪，切成小块。

2.制干蟾：取砂子置锅内，用武火加热后，加入净干蟾块，拌炒至微焦黄色发泡时取出，筛去砂子，放凉。

【饮片性状】

干蟾呈不规则块状或片状，表面灰绿色或绿棕色，内面灰黄色，可见到骨骼及皮膜，气微腥，味辛。制干蟾表面焦黄色，内面淡黄色，有泡状突起，可见麻点花纹，质轻而脆。

【炮制目的】

干蟾味辛，性凉；有毒。归肝经、脾经、肺经。具有破结行水，解毒杀虫，止痛的，功能。

生干蟾多外用，用于疮肿，痈疽，瘰疬等疾。砂炒后质地变疏松，有效成分易于煎出，同时还可矫臭矫味，便于服用，用于小儿疳积，阴疽瘰疬，水肿、恶疮。

【应用选择】

1.生用

(1)疮痈瘰疬：常与硫黄、乳香、木香、肉桂(去粗皮)、露蜂房(烧灰)等同用，捣罗为末，清油调药，熬令成膏，贴患处，可治疮肿、痈疽、瘰疬等疾，如蟾蜍膏(《圣济总录》)。

(2)消食化积：常与陈皮、甘草、蓬术、厚朴、枳实、连翘等同用，增强健脾和胃的作用。用于五疳五痢、泻蛔虫、脏腑虚弱，肚腹膨胀等症，如干蟾丸(《说约》)。

2.制用

(1)小儿乳疔：常与木香、肉豆蔻、雄黄、丁香、熊胆、胡黄连、朱砂、青黛、麝香、赤石脂等同用，具有消疔的作用。用于腹大青瘦，或吐乳，壮热下痢等症，如干蟾丸(《圣惠方》)。

(2)口齿疔疮：常与龙柏花、地骨皮、没药、麝香同用。用于牙齿走马疔，如干蟾散(《圣惠方》)。干蟾(炙)、胆矾等分，研末，取小豆大掺在疮上，良久，水漱去，可治舌口生疮，如蟾矾散(《圣惠方》)。

【现代研究】

干蟾含蟾毒灵、华蟾蜍毒素、华蟾蜍它灵、华蟾蜍精、华蟾蜍它里定、19-氧化蟾蜍精、蟾蜍它灵、日蟾蜍它灵、蟾蜍香胺、蟾蜍色蜡、胆甾醇、精氨酸、辛二酸、肾上腺素及蟾蜍碱和蟾蜍甲碱等成分。

药理作用表明，蟾蜍灵、华蟾蜍精、脂蟾蜍配基等均有显著的呼吸兴奋和升压等中枢兴奋作用。蟾蜍色胺静脉注射能明显升高血压。蟾蜍灵的局麻作用较珂啡因大30~60倍。蟾蜍皮提取物对小鼠肉瘤180及兔B、P瘤都有较满意的抑制效果；用美蓝试管法及呼吸法，对白血病细胞有较强的抑制作用。2%蟾蜍油溶液280mg/kg，腹腔给药，对60CO辐射所致的急性放射病有明显防治作用，并能提高免疫功能。

【附】

1.近代炮制方法还有燎制、炒制等。

2.文献摘录“雌蟾三枚，仍以端午日午时取之，用绳子系双脚稍宽，得所勿令损伤，以胡黄连一寸许，当以线系一半，令人蟾口中，须系令倒悬之，以生铜器盛取蟾涎，至黄昏解放勿伤，只取其涎。蟾肚下有斑点者是雄不堪用，白净者是雌蟾也。”（《圣惠方》）“今人皆于端午日捕取，风干，黄泥故(固)济，煨存性用之……五月五日取蟾蜍可治恶疮即此也，亦有酒浸取肉眷，钱仲阳治小儿冷热痞泻如圣丸，用干者酒煮成膏丸药。”（《修事》）

干蟾从宋代开始使用辅料和采用不同的炮制方法，近年来各地的炮制规范中收录的大多是砂炒法。历代炮制方法较多，有黄精制、酒制、醋制、巴豆制、姜制、乳制、煨制、炒炭等法。现代干蟾的各种加辅料炙法均已很少用或不用，但对其中某些方法及炮制前后的作用仍值得探讨。