

# 英国PEM柔性探头CWT系列原装进口

产品名称	英国PEM柔性探头CWT系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:英国 品牌:PEM 灵敏度:1%
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

尊敬的客户：

非常感谢您对上海祺焯实业有限公司的关注与支持。我们很荣幸能为您介绍我们的一款精密仪器设备——英国PEM柔性探头CWT系列原装进口。这款设备可广泛应用于各种领域，如电子、通信、医疗等行业，为您的工作提供高效、准确的解决方案。

作为PEM探头中的一种，PEM柔性探头以其出色的性能和稳定的质量而闻名。PEM超微型电流探头作为PEM电流传感器的重要组成部分，具有较高的灵敏度，可准确地感知电流的微小变化。而英国PEM作为其制造商，以其在电子领域的丰富经验和先进技术，为PEM探头提供了可靠的保证。

下面，我们从品牌、产地和灵敏度三个方面来为您详细介绍这款英国PEM柔性探头CWT系列原装进口：

品牌：英国PEM 产地：英国 灵敏度：1%

，品牌是我们选择产品时最重要的考量之一。作为全球zhiming的品牌之一，英国PEM以其卓越的品质和可靠性获得了业界的认可。PEM探头作为其产品线中的重要组成部分，继承了英国PEM一贯的精细工艺和高标准要求。

，产地也是一个关键因素。英国作为电子产业的重要发源地之一，拥有先进的制造工艺和高素质的技术人才，为英国PEM柔性探头的生产提供了良好的保障。您可以放心选择英国PEM产品，因为它们经过严格的生产流程和严谨的质量控制，以确保产品的一致性和可靠性。

最后，让我们来聊一下该产品的灵敏度。灵敏度达到1%的水平可证明该探头对电流变化的捕捉能力十分敏锐。PEM柔性探头的设计和制造经验使其能够对微小电流变化进行准确测量，为您提供可靠的工作数

据。

除了这些关键参数外，我们还希望为您提供一些可能忽略的细节和知识：

PEM柔性探头采用先进的罗氏线圈技术，能够在不同工作环境下实现准确的电流检测。PEM探头的外部材质采用高强度的金属合金，使其具有良好的耐用性和抗腐蚀性。该款PEM柔性探头可根据客户要求定制，以满足不同应用需求。产品具备良好的可靠性和稳定性，能够长时间稳定工作，无需频繁维护。

希望以上的介绍能够帮助您更好地了解英国PEM柔性探头CWT系列原装进口。如果您有任何进一步的问题或需要更详细的产品信息，我们愿随时为您提供支持和解答。

英国PEM探头，PEM柔性探头，PEM，PEM超微型电流探头，PEM电流传感器，英国PEM，PEM罗氏线圈——我们期待为您提供最优质的产品和服务，与您共创美好未来！

谢谢！

上海祺焯实业有限公司

pem

CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：300mA ~ 300,000A；

典型带宽：1Hz ~ 13MHz；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

轻而易举地与实际测量对象相连接；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达10KV；

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%。

全新改进建立质量 – 新的“clip in”感应套环功能部件

全新电源 -

允许使用4只标准15VAA碱性电池，可持续工作70小时,附加12—24V直流插座

全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流

全新自动消除直流偏置

罗氏线圈实际应用：

监控、观测半导体开关的电流波形；

电力电子设备的维护和改善；

检测高频正弦电流波形；

测量漏电流及电路断路器的断路电流； 测量脉冲电流；

测量加载在直流高电流中的交流电流；

测量电流中的谐波组成；

测量三相供电系统中的信号电流和地线上的漏泄电流；