

英国PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口

产品名称	英国PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:1% 产地:英国 品牌:PEM
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

英国PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口

英国PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口

本文将从罗氏线圈性能和参数着手，通过多个方面来描述英国PEM柔性交流探头CWTUM系列的优点和特点，探索多个视角，并加入可能忽略的细节和知识，以引导客户购买。

PEM罗氏线圈

PEM罗氏线圈是一种高性能电流传感器，用于测量和监测交流电路中的电流。其品牌为PEM，产地为英国，具有极高的灵敏度，达到1%的误差范围。

产品特点

灵敏度高：该PEM柔性交流探头CWTUM系列具有极高的灵敏度，能够准确地测量和监测电流信号。

原装进口：本产品为英国PEM原装进口，保证了产品的质量和可靠性。

柔性设计：柔性交流探头设计使其能够适应各种复杂的测量环境和应用场景。

参数名称	参数名称
品牌	PEM
产地	英国
灵敏度	1%
多角度描述	

英国PEM柔性交流探头CWTUM系列原装进口具有多个优点和特点：

高灵敏度：借助PEM技术，该探头能够以1%的误差范围准确测量交流电路中的电流。**广泛应用：**由于其柔性设计，该探头非常适用于各种测量环境和应用场景，例如电力系统监测和实验室研究等。**可靠性和**

稳定性：作为英国PEM原装进口产品，CWTUM系列探头具有出色的质量和可靠性，能够长时间稳定运行。

易于安装和使用：该探头采用简便的安装方式，使用起来非常方便，无需专业人员进行复杂的操作。

精密工艺：英国PEM探头采用先进的制造技术和精密工艺，保证了其出色的性能和精准的测量结果。

通过以上介绍，相信您已经对英国PEM柔性交流探头CWTUM系列有了更深入的了解。如果您有任何进一步的问题或是购买需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

PEM电流探头 DCflex系列电流探头在功率电子测量中经济实用，使用简单，性价比非常高。

直流柔性探头结构：纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

适合测量高于2KA的高直流环境测量。当抓取DC直流电流的单个信号测量时，探头可以保证 $\pm 1\%$ 的典型精度

主要应用

PEM电流探头DCflex电流探头可以应用在任何的高电流测量环境

冶炼设备

阴极保护

发电厂

大用电客户的连接母排

直流系统（大型逆变器马达驱动）

电镀设备

验证直流系统或转换能力

优势与特点：

纤细、柔软的感应套环，可以在有空间限制的地方方便使用

典型精度： $\pm 1\%$ ；

坚固安全、隔离测量

电池供电、现场直接读数显示，不需要额外的示波器或其他仪表