

# PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口

产品名称	PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国 灵敏度:1%
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

祺焯实业有限公司自成立以来，一直致力于为客户提供高品质的电流传感器和解决方案。今天，我将为大家介绍我们的一款youxiu产品——PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口。

这款PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口是我们公司与英国PEM合作开发的，采用了先进的技术和制造工艺，为电流测量提供了准确可靠的解决方案。

品牌：PEM 产地：英国 灵敏度：1%

，让我们从罗氏线圈的性能入手。PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口配备了优质的罗氏线圈，确保了电流测量的准确性和稳定性。无论是在高频还是低频情况下，都能够提供jingque的测量结果。

更重要的是，PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口具有极高的灵敏度。其灵敏度达到了1%，能够有效地检测微小电流变化，并将其转化为可用的信号输出。这使得它在精密测量和控制领域具有广泛的应用价值。

除了优异的性能外，PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口还具有以下几个重要特点：

PEM柔性探头：它采用柔性材料制成，能够适应不同形状和尺寸的导体，使得安装更加方便快捷。

PEM超微型电流探头：它的体积非常小巧，适用于空间有限的场景，不会对被测电路造成过多的干扰。

简便的使用：PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口采用了插拔式连接，使得安装和拆卸变得更加简单，方便用户操作。

在购买PEM英国电流传感器CWTFMiniHF系列原装进口之前，我们需要明确我们的需求和预算，并选择适合我们应用场景的型号和规格。 ，我们也需要确保选择正规渠道，以免购买到假冒伪劣的产品。

在这里，我代表祺煊实业有限公司向您推荐PEM英国电流传感器CWTMiniHF系列原装进口。我们将为您提供优质的产品和完善的售后服务，帮助您解决电流测量中的难题。如果您有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值  $di/dt$  达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

EMC 测量和谐波测量

线圈和导线：

感应套环圆周长 300 , 500 , 700 或 1000mm ( 可以根据要求定制 )

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配有白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长 ( 从电子积分仪到感应套环 ) 标准线长 1m、2.5m 或4m  
( 可以根据要求定制 )

定 货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700