自动模切压痕机

产品名称	自动模切压痕机
公司名称	广州市田禾机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中219号A3-504室
联系电话	86-02085699416/85698790/85698024 13924307228

产品详情

xlmy-1020c/1050/1080自动模切压痕机

产品说明: xlmy-1080/1020c自动模切压痕机是纸盒、纸箱、商标等各种纸制包装装潢模切压痕、冷压凹凸的关键设备。本机采用专业高精度间歇机构、气动锁版、气动离合及独特的传动机构，定位系统加之高速稳定的给纸，气动取样，实现了给纸顺畅，定位准确，收纸整齐。
牙排传动链条，主传轴承均采用进口产品，性能精良，精度准确、使用寿命长。 本机的关键部件，控制系统及紧固件均采用进口产品，精心装配。保证了该机压力稳定，定位准确,模切精度高，安全检测可靠等特点. 电器部界面的应用，实现了整机全过程自动化，具有光电检测，声光报警功能，并且可以通过人机界面显示各种随机工作状况以及发生故障的排除方法。
采用plc可编程序控制器控制，实现了给纸、模切、收纸、故障显示，检测等全过程的自动化。
主电机采用变频器控制，无级调速，运行平稳。

技术参数：

型号	xlmy-1080	xlmy-1020c	xlmy-1050
最大输纸尺寸	1080×780mm	1020×720mm	1050×750mm
最小输纸尺寸	400×370mm	400×360mm	400×350mm
最大模切尺寸	1070×770mm	1010×710mm	1040×740mm
最高模切速度	7000s/h	6000s/h	7000s/h
模切精度	±0.1mm	±0.1mm	±0.09 mm

最大工作压力	300t	300t	300t
给纸纸堆最大高度	1450mm	1400mm	1610mm
收纸纸堆最大高度	1350mm	1300mm	1430mm
可加工纸张厚度	纸板0.2-1.5mm 瓦楞纸≤4mm	纸板0.2-1.5mm 瓦楞纸≤4mm	纸板0.1-1.5mm 瓦楞纸≤4mm
总功率	17kw	17kw	24kw
整机重量	15.8t	13.8t	16.5t
机器外型尺寸	7050×4100×2150mm	6200×4000×2100mm	5832×4140×2620mm

局部说明：

主传动

采用蜗轮蜗杆及轴瓦形式连接，运转平稳，模切压力大，使用寿命长

电控部

电控系统采用plc控制，实现从给纸、输纸、模切、收纸各部位工况的自动控制及时监测。

收纸部

收纸部实现自动收纸、整齐有序。不停机副收纸装置，提高效率。不停机气动取样机构，可实现随时查看模切纸张。

输纸部

给纸飞达头

人机界面

采用进口加宽型输纸皮带，输纸稳定，独特的气动离合设计实现主机与飞达部分离，定位准确，并可在运行过程中，进行纸张定位调整，纸张定位采用推拉两用装置	采用台湾技术，高速稳定，调整方便。可靠的分纸装置，4-8个可选吸嘴使其在高速下更平稳，更精确。各部气量的单独调节使操作者更加得心应手	操作台与收纸部采用双触摸屏警示，可显示机器的速度，模切数量，工作状态，plc的输入输出状况，发生故障所在位置、原因及处理办法，使机器调整和故障排除方便快捷，安全可靠。