江苏易腾检测仪器 蚌埠可程式复合盐雾试验箱

产品名称	江苏易腾检测仪器 蚌埠可程式复合盐雾试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

盐雾试验机的操作方法:

- 1、将盐雾试验箱的内部零件: 塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。
- 2、接上气源,电源接通后,可程式复合盐雾试验箱厂商,打开电源开关。
- 3、在压力桶及箱体内加水,两个低水位灯灭掉后停止加水,密封槽处加水密封。
- 4、将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处。
- 5、所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关,试验结束后方可打开除雾开关。
- 6、根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,我们专注于可靠性试验已有16余年,在此期间,我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配合适的试验设备。

盐雾腐蚀试验与自然环境腐蚀对比

NSS中性盐雾试验24h 自然环境1年;

AASS醋酸盐雾试验24h 自然环境3年;

CASS铜盐加速醋酸盐雾试验24h 自然环境8年.

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,我们专注于可靠性试验已有16余年,可程式复合盐雾试验箱价格,在此期间,我们竭尽所能,蚌埠可程式复合盐雾试验箱,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配合适的试验设备。

盐雾试验机箱体底部:内外箱底部方通加筋补强结构,承重能力强,可程式复合盐雾试验箱报价,防止底部变形,机器底座安装万向脚轮(带刹车),方便设备移动和固定,同时采用烤漆的制作工艺,外加一层PP包槽,有效避免因掉漆引起的生锈,腐蚀等弊端。

江苏易腾检测仪器-蚌埠可程式复合盐雾试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是从事"步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:郭先生。