

癞蛤蟆衣癞蛤蟆皮采集方法，蟾蜍衣皮的采集加工程序蟾蜍衣炮制加工服用方法视频教学

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 癞蛤蟆衣癞蛤蟆皮采集方法，蟾蜍衣皮的采集加工程序蟾蜍衣炮制加工服用方法视频教学 |
| 公司名称 | 山东为民獾子刺猬特种养殖基地 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇运河花苑社区西1600米路南（注册地址） |
| 联系电话 | 17305472971 |

产品详情

癞蛤蟆衣的采集方法步骤

蟾蜍衣的采集教学

1. 把活蟾蜍倒入大水缸或水泥池内，干养3天，不喂食物，让其排泄肠内污物，剔除瘦弱者。
2. 第4天把排尽污物的蟾蜍，加入配制泔水，使蟾蜍漂浮，并不让肢体着池底，促其自然运动，不喂食物。12~24小时内不换水。入缸前捞除病弱、瘦小及死亡蟾蜍。促其排泄尽腹内污物，洗净体表污垢，以免污物影响今后蟾衣质量。
3. 第5天把浸泡后的蟾蜍移入室内，放入塑料脚盆或水桶内，加入自然中性淡水和适量白酒，深度20~30公分，上加透气盖，不让其逃走。每平方米内可放活蟾蜍1千克。每隔20~30小时换水一次。容器中放的蟾蜍越多，所产之衣质量越差，也越碎。
4. 气温在23~25摄氏度到第5天部分蟾蜍开始陆续自然脱衣干水中，第6~7天达到高峰，一般第8天完毕。因蟾蜍在水中无法自己吞吃蟾衣，在水内也吃不了食物。整个过程中不喂食。
5. 在蟾蜍脱衣期间，每天分数次用捞斗将脱下的漂浮着似紫状蟾衣捞起，放入清水盆内洗掉杂质，然后

将洗净的蟾衣挑起凉于瓦片上晒干即可。这是普通的产品，价格较低。

6. 如要将蟾衣加工成标本出售，可轻轻地把蟾衣在水中漂散，一手用镊子夹住，另一手用一块玻璃入水中，慢慢移托上去，再慢慢按该只蟾蜍形体拼合整体形状，后凉干即可，也可移到白纸上拼合成标本。亦可移到塑料膜上，半干时揭下晒干，也可用电熨烫干、烫平，质量更好，价值也高。

7. 待蟾蜍脱衣后，要把其放归自然环境中，或放在饲养场围养，以备下次用于脱衣。刚脱衣的蟾蜍肢体白嫩干净。如人工建场饲养，必须投喂一些食物，要在晚上点灯诱让其自然摄食，使其健壮，有利于下次脱衣。如连续脱衣也会脱下来，只是特别薄，质量不如前次，价值更低。

8. 如有必要制作高质量标本，事先要挑选出体形大的蟾蜍单养于水盆中让其独自脱衣。特别一个方格式容器，单个放养，这样脱下之衣不会被扯坏，至少扯坏也小些。因为防止了因混养引起的相互爬、擦、爪破其衣。这样可产特级品蟾衣，整衣率大大提高，不必修补也是可以达到相对完整衣程度。

实践证明，温度越低，脱衣期越长，发病越小。温度越高，脱衣时间越短，发病越高。在干燥环境下，蟾蜍不脱或少脱衣，如久不下干雨，周围干燥时也不脱，不过此时若食物充足，今后一旦自然条件有利脱衣时所脱之特厚、质量更好。因此，人为创造条件，也可达到此目的。在自然条件下，每年4~10月份为脱衣期。如通过人工加温，冬季也可进行。