

移动红绿灯 道路施工专用 应急交通设施 交通信号灯

产品名称	移动红绿灯 道路施工专用 应急交通设施 交通信号灯
公司名称	杭州来涑科技有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市莫干山路1984号和祥园6号楼1楼
联系电话	86-057128289999 13858110991

产品详情

咨询电话：15068176581；15395814524

红绿灯主要分为三个单元分别是：红色灯亮时为禁止通行、黄色灯闪烁时为慢行注意来往车辆及行人、红灯即将亮起。绿色灯时为车道可正常通行，本太阳能移动红绿灯用于指示车辆按指示行驶方向通行。位于道路交叉路口中心。

产品描述：

移动红绿灯是一种可移动、可升降的太阳能应急红绿灯，采用太阳能供电、市电辅助充电，光源采用led节能发光二极管，控制采用微电脑ic芯片，可控制多路。

适用于城镇道路交叉口，停电或施工灯情况应急指挥车辆行人通行，可根据地理、气候条件不同，将

信号灯升高或降低，可任意移动信号灯，放置在各种应急需要路口。

升降高度:2250-2850mm

四向三灯三色灯筒直径200mm

可视距离：>800m左右

技术参数：

(1)太阳能电池：功率：10w 工作寿命15年。

(2)蓄电池：功率12v38ah/10hr（阀控密封式铅酸蓄电池）。

(3)led：10万小时，led颜色：黄色、红色、绿色【亮度和色度符合国标gb14887 - 2003的有关规定】。

(4)自动控制【灯亮时间可调范围：0-99秒】，东西南北数控设置后，启动电源可正常工作。

(5)数据保存：系统掉电后，工作参数保存在芯片内，不会丢失。

(6)配置市电充电装置。

(7)产品材质：灯壳、移动车与立杆等为钢材。

(8)电气安全性能： 01绝缘电阻：带电部件和壳体之间的绝缘电阻大于20m 。

02介电强度：在带电部件和壳体之间加载1440v试验电压，不会发生闪络和击穿现象。

产品组件：

太阳能移动红绿灯由led红绿灯、立杆及螺丝一套、移动推车车和配件一套、太阳能电池板

、蓄电池、交通信号控制机等组成，灯色由红、黄、绿三种构成。

产品别名：

应急信号灯、应急移动红绿灯、太阳能应急交通灯、应急指示灯、移动红绿灯、led
移动交通

信号灯等。

适用范围 • 学校 • 急转弯 • 施工路段 • 高速行驶路段 • 公园及娱乐场所 • 主干道的汇集点
• 交通繁忙的十字路口

适用于城镇道路交叉口，停电或施工灯情况应急指挥车辆行人通行，可根据地理、气候条件不同，将信号灯升高或降低，可任意移动信号灯，放置在各种应急需要路口。

移动红绿灯产品优点：

1. 低功耗：由于采用led作为光源，较之传统光源（如白炽灯、卤钨灯）具有功耗低，节省能源的优点。节省能源85%。
2. 使用寿命长：led寿命高达5万小时，是白炽灯的25倍，使信号灯的维护成本大大降低。
3. 光源灯色正：led光源本身能发出信号需要的单色光，透镜无需添加颜色，因此不会产生透镜颜色褪色而引起的缺陷。本公司采用led灯波长及光色根据国家交通标准。
4. 亮度强：传统光源（如白炽灯、卤素灯）为了得到一个较好的配光，需要配置反光杯，而led交通信号灯采用直射光，没有如上情况，因此亮度及射程都显著的提高。
5. 操作简单：产品整体重量与同行业相比较轻，移动车底部装有四个万向车轮，一个即可推动移动；交通信号控制机采用多项多路多时段控制，操作简便。