

# 马蹄岩窑炉螺旋式加料机 螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械

产品名称	马蹄岩窑炉螺旋式加料机 螺旋式加料机 鲁冠玻璃机械
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁冠玻璃机械有限公司

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、

稳定，电机永远处于良好状态，全封闭螺旋式加料机，扭矩大、节能显著。

我们认为后期玻璃供应增加并不大。四季度或者说明年，玻璃产能增加也不大。从玻璃校正后实际产能来看，2012-2014产能扩张期，15-16年上半年，是老产能退出过程，16年底到现在，玻璃产能变化不大，

产能利用率在86-90%之间，行业健康发展。

后期新建玻璃生产线也不多，对生产线的环保、单条产能、产品质量等的要求提高，现在没有公布有新建生产线信息。现在更多的玻璃生产企业都对自身产品有了新的定位，中低端向的转变，原片生产到深加工的一体化，耐高温螺旋式加料机，结构化玻璃的完善等等。后期即使有新产能投放，产品也是向发展。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、

稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

库存分析

库存处于14年和16年之间的正常水平，库存压力并不大。去年玻璃生产企业利润较好，现在具有较好的现金流充沛优势，大幅降价去库存的可能性不大。

成本分析

玻璃生产成本中占比较大的是燃料成本和原料纯碱成本，分别占比在30%和24%左右。除此之外，螺旋式加料机，硅砂使用量大，马蹄岩窑炉螺旋式加料机，但货值低，近期环保限制，矿山开采受限，硅砂价格也翻倍增加。价格较去年1.7元/立方增加到2元/立方;对于沙河地区仍使用动力煤为燃料的厂家，动力煤已由去年同期290元/吨增加到540元/吨。再加上环保设备及煤改气工艺改线，设备成本增加。纯碱价格处于近几年同期高位，由去年1450元/吨上涨到1725元/吨。

螺旋式加料机结构特点：

- 1、体积小、结构紧凑、维修方便，加料连续。
- 2、加料管采用(Cr18Ni9Ti)不锈钢制作，螺旋推进器采用钨合金堆焊耐磨、耐高温
- 3、安装方便，加料口高度可以在 $\pm 50\text{mm}$ 内调节。
- 4、采用了先进的变频系统，为自动控制仪实现自动化

集中控制奠定了良好的基础，该系统加料调节范围宽，给料连续、稳定，电机永远处于良好状态，扭矩大、节能显著。

现在的玻璃企业有条件的都宁愿实行自动化生产，一来人员不好管理，二来人的工资每年都在涨，相当于企业生产成本每年都在增加。

采用自动化程度高的设备虽然车间的空间没有节省，但的是人工的节约，有的甚至可以节省2/3的人手。而且连线设备在减少人力成本的同时，可以提高生产效率和成品良率，大大降低了人工操作的失误率和损耗率。智能化连线虽然节约人工，但仍旧需要有人来操作，而且必须是高技术人员。

马蹄岩窑炉螺旋式加料机-螺旋式加料机-鲁冠玻璃机械(查看)由山东鲁冠玻璃机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁冠玻璃机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玻璃工业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东退火炉网带，烤花炉网带，山东不锈钢网带的厂家，欢迎来电咨询。