

PB-15N日IZUMI液压弯管机

产品名称	PB-15N日IZUMI液压弯管机
公司名称	上海浩句机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区辰塔路1333弄101室
联系电话	021-33520297 18019280437

产品详情

产品名称: pb-15n(日 izumi) 液压弯管机 型号: pb-15n(日 izumi) 产品摘要:
 液压弯管机pb-15n(日 izumi) : 弯管能力 薄钢管 (a) :a15(5/8)-a75(3) 厚钢管(b):b16(1/2) -b104(4)
 瓦斯管 (sgp):sgp15(1/2)-sgp100(4) 产品描述 简介 液压弯管机pb-15n(日 izumi) : 弯管能力
 薄钢管 (a) :a15(5/8)-a75(3) 厚钢管(b):b16(1/2) -b104(4) 瓦斯管 (sgp):sgp15(1/2)-sgp100(4) 品牌 日本
 型号 pb-15n(日 izumi) 品名 液压弯管机 规格参数 行程 250mm 动作油压 595cc 出力 162(kn)
 尺寸(mm) 900(w) 重量 28.8(kg) 配件 机座x1 , 气缸x1 , 转轴x2 , 量角器x1
 备注 液压泵及弯管模另购 弯管尺寸 薄管 , 厚管 , 瓦斯管 size pipe

dia	size	pipe dia	a15
15.9	b70	75.2	a19
19.1	b82	87.9	a25
25.4	b92	100.7	a31
31.8	b104	113.4	a39
38.1	sgp-15	21.7	a51
50.8	sgp-20	27.2	a63
63.5	sgp-25	34.0	a75
76.2	sgp-32	42.7	b16
21.0	sgp-40	48.6	b22
26.5	sgp-50	60.5	b28
33.3	sgp-65	76.3	b36
41.9	sgp-80	89.1	b42
47.8	sgp-90	101.6	b54
59.6	sgp-100	114.3	

上海浩句机械设备有限公司主要代理品牌 : 主要品牌有日本 izumi、美国 kudos 德国 klauke 德国 novopress
 法国 dubuis 台湾 马尔禄、日本 育良精机 ikuratoon 日本 kyoritsu 意大利 intercable 美国 riplely 意大利 cembre
 日本 fujii denko 藤井 美国 enerpac、美国 greenlee、日本 sanwa、日本 ikura、美国 cte、美国 power
 team、台湾 wu-well、日本台湾 ngk 日本 nagaki、美国 alcoa、德国 zeck、日本 yotsugi 等 一、压接机具 :
 ms-25 hec-32m hec-44m , hec-u27 , ek120-42l , ek60/22l ek120/42-l ek120u-l ek12030 , ek22
 , ek60unv-l , hk60unv pk60unvc , rec-5200mx , rec-5431 , rec-4240f , , rec-5510 , rec-5630 , rec-5750 , re

c-551f , rec-3610 , rec-5200mx , rec-571010 , rec-400 , rec-uc6e , rec-uc6eft ac-5nd , hpa-400 , hex300-10 , hpn200ra-cr , hpn200ra-gx , hpn-200hx , hpn-200r , hpn-200 , c130-26 , h80e , h80 , h130e , h130
hycp-185 , hycp-240 , hycp-400 , hycp-4013 , hycp-2612 , ph-240 , ucp-240,
ub-412 , k60vp , hk6022 , hk12030 , hk12042 ek354 , p-431 , ep-510c , ep-50
,ub-412g , 9h-150 , uc-6 , uc-6eft2 , ep-430 , ep-510 , ep-410
15b (t型分路液压钳) , rec-510 , rel-510k , rel-510 , po-240 , cyo-240 , cpo-150s , cpo-400a
, cpo-400b , cpo-500b , cyo-400a , cyo-400at , cyo-400c
, (裸端子压线钳) mh-02 , , mh-08 , mh-14 , mh-22 , mh-123 , mh-125 , mk-05 , mk-06 , mk-120 , mk
-150 , mt-38 , mt-100 , pm-185 , hpm-400 , hph400 , 130-32 , c130-38 , ht131-c , ht131l-uc , ht131l-c ht51 ,
ht-301a , ht-230pa , ht-106a.b.c , ht-106m , ht-500r , ht-568r , ht-568 , ht-26b , 150s-
gx , d-185s , d-150s , d-185 hycp-100st , ycp-2612he ub-412he , hycp-4013he hycp-15the ; hycp-630he
hycp-451000he hycp-500he hycp-60st hycp-60d , hycp-100st hycp-100c2 hycp-200st
, hycc-35he , hysc-32he , k120/42c pk252c , pk45 , p-431h , ep-510hc , ep-520c , 9h-150h
ep-100w , ep-200w , ep-610hs2 , , r-60sd, sr200ms sr-100c2 , sr-200ms , c36 xc130-26 , xc130-32 , xc130-
38 , xd51 , xd62 , xh80 , xh250 , xh-450 , co-400b,co-500b , co-630a , co-630b. c , co-1000 , cyo-400b , cyo
-400d , co-60s , co-100s , co-200s ,cbs-25a , cbs-25b hd-25150 hd-0650 , hd-06120 , hd-bgd3,hd-0d3,

二、切断机具：1.hec-24b hec-s45m hec-85m ; hec-s26

rec-85ccp , esg45-l , esg50-l , esg85-l , bec-50 , bec-85 , bec-55 , bec-40 , (棘轮式) rec-50 , rec-54
rec-54ac , rec-65 rec-85ccp ; rec-585yc rec-s524 , rec-s540 , rec-
s3550 , cg25e , cg26 , cg40 , cg-55e , cg-85e , hpc-65 , hpc-65b , hpc-85 , hpc-85b , hpc-85r 2. is-sc16j is-
sc20j is-sc25j is-mc13s is-
mc16s , mhp-20 , nrc-20 , rb-16 , rc-16 , rc-16b , rc-20 , rc-22 , rc-25 , ue-100s 3. hysc-24 hysc-32
hysc-45 hycc-050 , ,tc-085 hycc-p85 , (棘轮) rcc-325 , rcc-500 , hsg45 ,
hsg85 , hsg50 , j40 , j50 , j52 , j75 , j95 , j100 , j130 , j25 , j25a
, cpc-20a , cpc-40a , cpc-55a , cpc-85at , cs-325 me-400 me-22 , me-38 , me-60 , me-100 , me-250 , ,
me-500 , me-80 , me-150 , me-200 , me-250 , me-500 , me-624 , mi-60 , mi-100 , mi-200 , s-30a , s-85a , s-
20a , s-24 , s-32a , s-40b , s-55a , s-200 , s-240 , s-320 , s-400 , s-550 , s-757 , cc-520 , cc-325 , iz-325a , sh-3
20 , cc-400lt , c-25n , , cs-325 , cs-520 4. hysc-20he , hysc-32he , hysc-55he , hycc-35he , hycc-
p85he , hycc-p100he hycc-p105he , tc-085hec tc-120hec , csc-30b , csc-52b , cpc-100b , cpc-85b , cpc-20b
, cpc-40b , cpc-55b , cpc-85b , cpc-100b , sp-20a , sp-24 , sp-32 , sp-40a , sp-55a , lp-100 三、液压泵 1.
cp-700 , hp-700a , hp-180n , cp-700-2a, cp-700-d, p-700 , , p55 , cp-180 , cp-700,
cp-390 , hyp-700ft , fp-700a , cfp-800-1 , cfp-800 , fhp2700hs22c , p-11 , f-1000泥浆泵 , php2 2. r14e-
f1 , f1-30s , ep-30s , cte-25as cte-25ad , fep-ssj, cte-25ag, cte-25apg cte-25adv smvt-54 , up-35rh(nc-ars), up-35rh
(no-nop),up-45svg-4 up-45svg-8a,
d-2sw-4 , hpm-06a , , dsp-120 , dsp-202 , dsp-200 , dsp-120w , hp-70d , cpe-0-p12n , ,p-300 3. rec-
p2 , b70m-p24 , gha702 , gha700 , rec-p2 4. ghp-5 , btp-25b-
s , hpe-4m , hpe-4 , hpe-2a , hpe-2d , sep-5 , ppu15c , dpu31pc , pu30c , spu35pcf , ap-900

四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等 1. 电缆处理工具---剥皮器dt-150 dt-95
sh-50 tw-50 , av6220 , 17220 , 17230 , 17190 , 17240 , 17200 , av6310 , av6320 av6400 ae6210
msu , ag3010 , tsc-40 , tsc-130 , tsc-240 , sc-40,tsc-25 , tsc-32tcs-16 acsr-87 , cs-28 , lsc-24
, cs-35 , cs-50 , csc-28a , csc-28b, w-325 , np-400 , ws-62um , ws-64um ws-55 , ws-50a ws-5a , ws-6 , ws-9s
, ws-14a , ws-16 , ws-51a , , ws-70 , sp-87 , bp-1a , bp-2a , , p-46 , bx40 , bx40b , bx90
kbx45 , kbx65 , lbx , slx-1 , sp-87 , ht-501 , ht-1041g , ht-302a , k-501 , , ms-70 , ms-120 , ms-240 , ms-400
, ms-630 , mp-70 , mp-150 , mp-240 , , , me-a,me-b,me-e,ks-170 , gd-163

其他：主绝缘层倒角器：ic-1 , ic-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机

4191充电式铠装外被剥皮器 台湾cte jp-130绝缘体削尖器 2. 冲孔及角钢加工机：sh-70a——sh-80a

pnst-10, pnst-10m, pn-052, pn-052m , sh-70b , sh-80b sh-10 (b) p

sh-5pdf , rec-55pdf (电动液压冲孔机) sh-110ct , ch-70 , ch-80 ch-60 , ch-60d ,

cwc-150 , cwc-200v , cw-60 , cw-70 (电动) hpc-20di , hpc-920di , is-106mps is-14mps is-20mps is-mp15l

is-bp18s is-mp18l , 磁座钻：is-lb30sw is-lb40sw is-lb50sw , 电动带锯/切管机：is-bc150a is-bc100

, vpc300-2hp 3. 母线加工机(切断 弯曲)：切断机：hybc-120,

hybc-160,cwc-150 , cwc-200 , cwc-200v , cwc-150v , 弯曲机 : hybn-120,hynb-160 dbbn-120, hp-180n , pb-10n弯排机 : cb-125d , cb-150d , cb-200a , 电动钢筋弯曲is-13mb is-16mb is-19mbn is-25mbn , 其它 : 多功能母线加工机 : ok-401 , ok-301 , 组合式母线排加工机mpcb-401电动通管机 : ccm-761 4. 螺帽破碎工具——充电rec-mm36 , rec-mm26 , 手动直接cwc-2432 , , cnc-1924a , cnc-2432a , 分体式cnc-1319 , cnc-1924 , cnc-2432 , cnc-3241 , cnc-4150 , cnc-5060 , 充电is-mm20l , is-mm20 , is-cp13 , 分体hync-1319 hync-1924 hync-2432 hync-3241 hync-4150 hync-5060 hync-6075 , 手动sjm-24 , d150s-dsc 分体hp200-dsc , 充电hpn200ra-dsc , 电动hpn200a-dsc 5. 电动拉线器/绞磨机——cw-700d cw-1500d cw-2500d cw-2500 cw-m300 cw-m500 cw-1000c cw-1500c is-180fbo is-200fbo-4x 6. 风扇——日本育良精机ikuratool 7. 园林工具——高枝油锯 : p230 , e488 , e577 , e360 , ac310116 , ac310218 , g3800avs , g4500avs , g621avs , 215v , 日本便携高速度电锯 : hrb-1140 , 强力型切割机 : sp2414nb , 其它 : yl-20 , yl-20s , yl-32 , yl-sf60sp2106 , 42件组合工具 , 58件组合工具 , 60件组合工具 , 62件组合工具cb130 , cb160 , 8. 其他电动工具-电动扳手-6905h,6910,sb-3uk, 冲击电钻 : hp1610 , hp1600 , 角磨机 (角向磨光机) : ts-100n , 电锤钻喜利得 : te-25 , te-56 , te-15 , te-6s , 充电式起子电钻日本牧田makita : 6222dwe , 6911hdwa , 德国司登利steinel : 热风枪hl-2305lcd , 法兰撑开器 : 美国kudos : 分体式 : hyfs-8 ; 机械式 : mfs-8,咬合工具——lpk1550 , lpk1240 , lpk1230,棘轮式穿孔/穿孔工具 : fs-22 , ml-26 , pl-52,hs-16,cc-104i,cc-104ii,cfc-104iii,1 mxta,3mxta,5mxta,8mxta,10mxta,20mxta,25mxta,35mxta,2xlct,4xlct,8xlct,14xlct,30x 充电电池 : bp-70e , 镍氢电池充电器 : bp-70mh , 电池 : bat-12 v , ram2 , ral1充电器 : abc-10b , lg4f , lgl 其他 : jb-14 , t2jc-7300 , mad-12a , mtb-12 , mad-12 , mtb-12 高压钢丝强化油管 , 高压耐电绝缘油管 , 免锁牙高压快速接头(平头 , 尖头) 液压泵浦检压表pg-700, 五、防护产品 1. 紧线工具-手拉葫芦---紧线器- 棘轮pc-1000 , pc-1500 , pc-1500a,pc-2000 , pc-1030 , pc-1040 , pc-1506 , pc-1509 , 绝缘n-1500r 万能卡线器s-2000 , p2000 p4000 , p6000 , ricky-2 , ricky-3 , ricky-30 , ricky-40 , ws-1500 , md-1000 , md-1500 , md-2000 , s1656-20 , s1659-30 , s1613-30 , s-1656-70 , 卡线器 : s-1000c , s-2000c ,s-2000cl , s-3000cl , sd-1000c ,2000mcl , t1604-20l s-2000al 2. 高空安全带,安全带、防坠器-标准型 : trn-599 rn-590 trl-593 rl-2-593s trl-2-593s eta-90ct eta-53c , 防静电防爆 : bea-s590 杆上作业 : 63d-27防腰痛安全带 : ay-100 ab-100 ao-100 al-100 (杆上作业) hc-10,hc-12 , hc-15 , hc-17 , hc-27 , hc-227 , hc-667 g-5909 (带夜光)防坠器 : bb-15b bb-60sn jrg-10ns jrg-15ns jrg-20ns jrg-25ns jrg-30ns 3. 衣物防护及防护用具-高压绝缘手套 : ys101-32-04 ys101-32-03 ys101-31-04 ys101-31-03 2016rb 3018rb 4018b ys103-12-02 (皮革保护) 低压绝缘手套 : ys102-13-04 ys102-12-03 ys102-13-02 ys102-04-00 ys102-01-00绝缘帽 : ys125-02-02 ys125-02-01橡胶绝缘靴 : ys112-01-07 ys113-01-03 ys113-01-04 ys113-01-05 绝缘衣裤 , 绝缘肩套 , 绝缘毯 , 毯夹 台湾frp绝缘梯 : -fad-cc-04 , fad-cc-05 , fad-cc-06 , fad-cc-07 , fad-cc-08 , fad-cc-09 , fad-cc-10台湾frp伸缩式绝缘拉梯 : fr-20,fr-24,fr-28,fr-32 台湾frp绝缘单梯 : -fu-5,fu-7,fu-9,fu-11 4. 绝缘操作杆- hv-208/hv-212/hv-216/hv-220/hv-225/hv-230/hv-235/hv-240 8104 8106 8108 8110 8112 (线夹操作杆) 低压验电器 : hte-610 ht-680d hse-7t 带电警报器 : hx-6 hxw-1 hx-6s hxc-3k高压验电器 : hss-25b hst-30 hst-70 hst-170 hst-250 绝缘操作棒泄漏电流检测 : 美国ab chance : c403-3179 t407-0327线路专用电流检测表 : 6790 高压核相器 : 6702