TPEE(台湾长春中国)总代理商

产品名称	TPEE(台湾长春中国)总代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	长春中国:TPEE中国官方
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

TPEE(台湾长春中国)总代理商 - 长春中国:TPEE中国官方

您好!我们是苏州众思诚新材料有限公司,作为TPEE(台湾长春中国)在中国的总代理商,我们为您提供高品质的TPEE产品。

长春中国是TPEE在台湾的zhiming品牌,其产品以优异的性能和可靠的品质广受用户好评。TPEE(聚酯弹性体)是一种具有优良力学性能和高热稳定性的高分子材料,广泛应用于汽车、电子、电气、纺织等领域。

选择长春中国:TPEE中国官方的产品有以下几个优势:

卓越的性能: TPEE拥有良好的弹性回复性能和耐磨性,能够在复杂的工况下保持稳定性。 ,其优良的耐高温性能使之在高温环境下依然表现出色。

多领域应用: TPEE广泛应用于汽车、电子、电气、纺织、医疗等领域。 比如,在汽车领域,TPEE被用于汽车密封件、传感器、电缆保护等部位,能够提供优异的机械性能和耐候性。

可靠的品质: 长春中国:TPEE中国官方作为品牌授权代理商,保证产品的原产地和品质。我们与长春中国有着稳定的合作关系,能够提供最新款的产品。

实惠的价格: 我们为您提供每吨仅需18.88元的优惠价格 , 让您在购买TPEE时能够享受到更实惠的价格。

作为TPEE(台湾长春中国)在中国的总代理商,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。如果您对TPEE的性能、应用或价格有任何疑问或需求,请随时与我们联系。我们期待与您的合作!

产品特性

1.优良的力学性能。通过对软硬段比例的调节, TPEE的硬度可以从邵氏30-82D,

其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。

- 2.使用温度范围广。可在-70~200C范围内长期使用, TPEE在高、低温时表现出优异的均衡性能。
- 3.优良的耐化学介质性。具有jijia的耐油性,在室温下能耐大多数极性液体化学介质(如酸、碱、胺二醇类化合物),其耐化学品的能力随其硬度的提高而提高。TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能较好。
- 4.优异的用途范围。主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、 耐化学品并要求足够强度的领域。
- 5.优良的耐老化性和耐水解性。在很多不同条件下,如在水雾、臭氧、室外大气老化、紫外线照射等条件下,化学稳定性优良。