爬坡挡边提升带 大倾角挡板带

产品名称	爬坡挡边提升带 大倾角挡板带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

爬坡挡边提升带可沿水平,倾斜,垂直和变角方向输送各种散装物料,从煤,矿石,沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限,可从很小的粒度到400mm的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。 定的刚性。公司生产的提升机挡边皮带采用特殊结构的横向刚性基带,解决了大规格输送带在回程过程 塌带现象。

爬坡挡边提升带基带构造;

基带是由有上覆盖胶,下覆盖胶,带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6(mm);下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5(mm)。带芯材料承受拉力,其材料可以是尼龙帆布(NN)聚酯(EP)棉帆布(CC)或钢丝绳(ST)。为了增加基带的横向刚性,在芯体加入特殊加强层,称横向刚性层。基带的宽度规格,与普通胶带相同,符合GB/T7984的标准规定,