

# 恩欣格PVDF管，进口PVDF管，机械塑胶

产品名称	恩欣格PVDF管，进口PVDF管，机械塑胶
公司名称	广州市雅丽言塑胶有限公司
价格	123.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤龙路自编77号A11（注册地址）
联系电话	020-86214867 13501519803

## 产品详情

pvdf管：PVDF管，进口PVDF管，PVDF管厂家，恩欣格PVDF管

PVDF管，进口PVDF管，PVDF管厂家，恩欣格PVDF管

聚偏氟乙烯管，分子链间排列紧密，有较强的氢键，含氧指数为46%，天性耐燃，结晶度65%~78%，密度1.75-1.78g/cm<sup>3</sup>，长期使用温度 - 40 ~ 150 。其突出特点是机械强度高，耐辐照性好，可在户外长期使用，无需保养。具有良好的化学稳定性，在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀，广泛应用于石油化工、电子电气、钢厂酸洗、酸碱液的输送。

特点：

1耐化学特性，室温下不被酸、碱强氧化剂、卤素所腐蚀。

2抗冲击强度高、耐磨耗，耐蠕变、高机械强度及韧性好。

3耐热性佳、不燃性、长期使用温度 - 40 ~ 150 、并有高介电强度。

4具有突出的耐气候老化性、耐臭氧，抗紫外线及核射线。

规格：长度5m+20mm

规格参数：

风管      sdr33 pn1.0      sdr21 pn1.6

规格 壁厚mm 重量ka/m 壁厚mm 重量ka/m 壁厚mm 重量ka/m

20

1.9    0.21

25

1.9    0.27

32

2.4    0.44

40

2.4    0.55

50

3.0    0.85

63

3.0    1.09    2.5    0.93

75

3.6    1.55    2.5    1.11

90

4.3    2.22    2.8    1.48

110

5.3    3.32    3.0    1.94    3.4    2.20

125

6.0    4.24    3.0    2.21    3.9    2.84

140

5.31    3.0    2.49    4.3    3.52    6.7

160

7.7    6.96    3.0    2.85    4.9    4.54

180

8.6    8.73    3.0    3.21    5.5    5.74

200

9.6    10.83    3.0    3.58    6.2    7.19

225

10.8    13.67    3.0    4.03    6.9    8.95

250

11.9    16.73    3.0    4.48    7.7    11.09

280	3.5	5.87	8.6	13.86
13.4	21.25			
315	4.0	7.74	9.7	17.55
355	4.0	8.49	10.8	22.00
400	5.0	11.80	12.2	28.00