

B18BP卫生级快装电磁阀 DN15-DN50 AC220/DC24V

产品名称	B18BP卫生级快装电磁阀 DN15-DN50 AC220/DC24V
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:B18BP 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐B18BP卫生级快装电磁阀 DN15-DN50 AC220/DC24V，该产品适用于工业流体控制系统中的液体或气体流动控制，广泛应用于食品、制药、化工等行业。我们将从品牌、型号和材质等多个角度为您介绍这款电磁阀。

品牌：上海欣一

上海欣一作为一家具有多年行业经验的阀门制造商，以其卓越的品质和可靠的性能在市场上享有较高的声誉。我们专注于阀门的设计、制造和销售，在产品质量和工艺上严把关，为客户提供可靠、稳定的解决方案。

型号：B18BP

B18BP是一款快装电磁阀，采用先进的快装设计，方便快速安装和拆卸，节省维修时间和成本。B18BP适用于管路尺寸为DN15-DN50的流体控制系统，其宽泛的适用范围满足了不同场景下的需求。

材质：不锈钢

该电磁阀采用不锈钢材质，经过精湛的加工工艺和材料选择，具有出色的耐腐蚀性和抗高温性能。不锈钢材质确保了产品的长久耐用性和稳定性，适用于多种液体或气体流体的控制和传输。

卫生级快装电磁阀是由上海欣一阀门有限公司供应，上海欣一阀门有限公司专业供应卫生级电磁阀，不锈钢电磁阀，食品级电磁阀，医药设备专用电磁阀，不锈钢316L电磁阀，欢迎大家前来采购！！

一、简介

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
卡盘直径 (mm)	19	25	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64	77.5

四、应用功能状态代号说明：

- 1.常闭型：通电开启，断电关闭
- 2.常开型：通电关闭，断电开启

五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm 阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯类型:直通式连接形式:卡箍流动方向:单向 零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式：接线座式；引线式；插头式

形态:活塞式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

电源电压: DC12 ~ 220V; AC24 ~ 380V 压力环境:0.~1.2Mpa 工作温度:-20 ~155 标准:国标用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空.....适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....

除了品牌、型号和材质的优势外，我们对该电磁阀还进行了以下优化：

- 1.密封性能优异：采用高密封性材料和先进的密封结构，有效防止泄漏，确保了流体的准确控制。
- 2.电磁阀控制精准：采用可靠的电磁阀控制技术，响应速度快，控制精度高，能够准确可靠地实现流体的开关控制。
- 3.耐压性能强：经过严格的耐压试验，具有良好的耐压性能，能够承受较大的压力，确保系统的安全运

行。

4.

维护保养简便：特殊设计的拆卸和安装结构，便于用户进行维护和更换，降低了维护成本和时间成本。

，B18BP卫生级快装电磁阀 DN15-DN50 AC220/DC24V是一款品质可靠、性能卓越的电磁阀产品。适用于各种工业流体控制系统，特别是在食品、制药、化工等行业中更具优势。上海欣一阀门有限公司竭诚为您提供高质量的产品和优质的服务，欢迎您垂询和选购。