

新款地磅 150吨18米工厂专用地磅

产品名称	新款地磅 150吨18米工厂专用地磅
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡:14/16/18/20/22米 SCS:100/120/150/180吨 上海:规定可以定制
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

淮安地磅，真正的淮安本土地磅生产制造厂家 - 淮安鹰衡称重设备制造有限公司，上海衡器厂淮安厂，老牌地磅厂家，淮安生产基地毗邻淮安机场、靠近京沪高速，优越的地理位置，全新的面貌，更好的质量，更好的服务！

本公司拥有剪板机、折弯机、自动焊接机等自动化生产设备，地磅最大的秤体预处置消费线，用此套设备在板材焊接行进行外表整体抛丸、初喷底漆预处置，轧平，经过大型剪板机折成U型钢,然后停止组焊，秤体组焊后整体抛丸后开端油漆工艺；采用全自动焊接，焊缝丰满、润滑平整、美观，立缝等采用CO₂气体维护焊，焊接性能契合国度规范，保证了产品的运用寿命，能够对客户承诺更长的质量保证期。

淮安地磅产品功能：

01. 称重范围:200kg-200t
02. 零位调整能力:±100%F.S
03. 非线性误差:<0.01%F.S
04. 显示器等级:3级
05. 可驱动十六个传感器
06. 采用键盘标定量程和零位
07. 手动修正传感器输出系数功能
08. 零位自动跟踪范围选择功能

- 09 . 断电数据保护、不间断时钟
- 10 . 计价功能:10个单价贮存功能
- 11 . 200辆车号、皮重长期贮存功能
- 12 . 修改单个传感器编号功能
- 13 . 仪表可互换，不用砝码标定
- 14 . 手动/自动打印机、选择功能
- 15 . 汉字打印格式多种选择功能
- 16 . 可贮存2000个称重记录（断电保护）
- 17 . 日报表、月报表、分类（车号、货号）统计
- 18 . 二路RS-232C串行输出接口
- 19 . 采用塑料外壳20mmLED兰光显示，
- 20 . 电压:220V50HZ或外接直流12V电瓶
- 21 . 工作温度:0 -40
- 22 . 工作湿度:<90%RH
- 23 . 外型尺寸:320(宽) × 200(高) × 180(深)
- 24 . 28个功能按键

地磅主要由秤体、传感器、仪表、接线盒等组成，鹰衡公司体秤全部采用优质钢材，特殊工艺处理，正常情况下秤体不会出现问题，主要部件很多是电子原件，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题，而且出现问题的地方恰恰是我们看不见的地磅内部，这时候您该怎么办呢？第一时间报修，我们的售后人员会第一时间做出反应，但售后人员到达您地磅所在地肯定需要一定的时间，如果您地磅又急需使用，该怎么办呢？鹰衡地磅专业维修人员为您提供地磅故障处理的几个小妙招：

1)当打开地磅后，地磅仪表显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法:碰到这种问题，可以先考接线盒，是否进水或水汽太重，打开后放在太阳下暴晒或用吹风机吹试试即可。

2)正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法:先检查地磅承重体有没有被硬物垫住或者固定住，如果没有，按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器损坏。

3)称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法:检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

4)打开电源后，地磅秤显示器无反应。

解决方法:仔细检查电源连接线是否完好，显示器连接线是否完好。

如果以上几点排除后还是故障无法解除，那请您耐心等待，鹰衡售后人员正在快马加鞭赶往贵处。