

POM 韩国可隆 EL302 高灵活性 冲击改性塑胶颗粒代理

产品名称	POM 韩国可隆 EL302 高灵活性 冲击改性塑胶颗粒代理
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:韩国可隆 代理商:POM韩国可隆一级代理 型号:EL302
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

POM 韩国可隆 EL302物性表物理性能测试条件测试方法测试结果单位	ASTMD570
吸水率	
平衡, 23 ° C, 24h	
密度 / 比重	ASTMD792
	ISO1183
熔体质量流动速率	190 ° C/2.16kg ASTMD1238
率	

收缩率	190 °C, 2.16kg	ASTM D355
	TD	ISO294-4
	MD	ISO294-4
吸水率	23 ° C, 24hr	ISO62
机械性能测试条件 抗张强度	屈服, 23 ° C	ASTM D638
拉伸应力	屈服, 23 ° C	ISO527-2
伸长率	屈服, 23 ° C	ASTM D638
拉伸应变	断裂, 23 ° C	ISO527-2

弯曲模量	23 ° C	ASTMD790
弯曲强度	23 ° C	ASTMD790
弯曲应力	23 ° C	ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 0.45MPa,未退火	ASTMD648
	1.8MPa,未退火	ASTMD648
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度		ISO11357-3

线形热膨胀系数

MD

ASTMD696

POM替代聚碳酸酯PC

汽车工业中PC在内外装饰件方面使用历史比较悠久，但聚甲醛固有性能加上相关新技术带来的可能性及成本差别，使之在内外装饰件范畴内替代了一大批PC的结构方案。