

国家标准：QB/T 1704 《铝箔衬纸》测试

产品名称	国家标准：QB/T 1704 《铝箔衬纸》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

行业标准编号	行业标准名称	代替标准号	批准日期	实施日期	标
QB/T 1704-2010	铝箔衬纸	QB/T 1704-1993	2010/12/29	2011/4/1	工

标准编号	标准名称	实施日期
QB/T 1704-1993	铝箔衬纸	1994/12/1

本标准规定了铝箔衬纸的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。本标准适用于复合加工铝箔纸的内衬纸。

Test Requirement 测试要求：

尺寸及偏斜度定量平滑度耐折度施胶度水分纸、纸板和纸浆 灰分尘埃度亮度（白度）纸张的包装和标志抗张强度砷的测定铅的测定大肠菌群的测定沙门氏菌的测定金黄色葡萄球菌的测定溶血性链球菌的测定志贺氏菌的测定荧光检查脱色试验

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
铝箔衬纸 QB/T 1704-2010	尺寸及偏斜度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.12

定量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.3
纵向抗张强度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.4
平滑度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.5
亮度 (白度)	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.6
荧光亮度(荧光白度)	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.6
纵向耐折度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.9
施胶度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.7
水分	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.8
灰分	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.11
尘埃度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.10
外观	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.13
感官要求	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
铅 (Pb)	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
砷 (As)	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
甲醛迁移量的测定	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
总迁移量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
高锰酸钾消耗量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
重金属 (以铅计)	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
大肠菌群	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
沙门氏菌	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14
霉菌	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.14

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method tecert.com
铝箔衬纸 QB/T 1704-2010	外观质量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.13

定量	纸和纸板 定量的测定 GB/T 451.2-2002
纵向抗张强度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.4
施胶量	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.7
平滑度（光面）	纸和纸板平滑度的测定（别克法） GB/T 456-2002
亮度（白度）	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法） GB/T 7974-2013
荧光亮度（荧光白度）	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法） GB/T 7974-2013
纵向耐折度	铝箔衬纸 QB/T 1704-2010 5.9
尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测定法 GB/T 1541-1989
交货水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008
灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575 和900 ℃） GB/T 462-2008
尺寸	纸和纸板 尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002
感官要求	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 4.2
铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定 GB 31604.34-2016
砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定 GB 31604.38-2016
甲醛	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛的测定 GB 31604.48-2016
荧光增白剂	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.51-2016
总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016
高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016
重金属	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触材料中重金属总量的测定 GB 31604.9-2016
大肠菌群	消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录B
沙门氏菌	消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录C
霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母菌的测定 GB 4789.15-2016

Sample Size 样品数量 / 送样规格：12pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要：