

# 锚牌塑胶管 锚牌PVC管 锚牌管道 广州锚牌管总代理

产品名称	锚牌塑胶管 锚牌PVC管 锚牌管道 广州锚牌管总代理
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	环宇锚牌:PVC-U给水管 DN65:75mm 中山:灰色化工管
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

## 产品详情

锚牌塑胶管 锚牌PVC管 锚牌管道 广州锚牌管总代理

广州锚牌管产品用生产工艺和挤出,东莞锚牌PVC管注塑设备生产

深圳锚牌管采用国内大型生产环琪PVC管树脂生产企业的产品。

中山锚牌管道根据二十多年塑料管道生产经验选用添加剂调制的配方。

化学稳定性:能耐多种化学介质腐蚀,可输送大多数酸碱盐介质。可满足一般工业液体及污水废水的输送与排放。

良好的绝缘性:不易导电,无电解腐蚀,导热系数低,是钢铁的1/300

材料稳定性良好:不易氧化和分解,有一定的耐候性;韧性好质地轻,是钢铁的1/6,轻便易搬运,易施工。

施工安装便捷:可采用多种安装形式,室内外架空和埋地及管沟敷设;连接方便,可用溶接剂粘接密封圈承插

连接螺纹连接、法兰连接;连接强度

#### 管道应用范围

1、可广泛应用于建筑冷水热水输送,生活服务设施、宾馆、医院、学校、温泉、浴室、泳池等热水供水

系统。2、适应重工业矿山冶金、金属处理、矿浆输送等水循环和废水排放。3、广泛用于轻工业领域、

纺织、造纸、制革、漂白印染、电镀、电子等工厂企业供水、排水及工业流体输送。4

、良好的卫生性能,可用于食品、医药生产的工艺管道及生产附属管道。5

、可做水处理设备、工业加工、设备制造输送介质:热水、循环水、冷却水之用。

#### 产品一般要求:

塑料管的粘接连接,是通过溶接剂对管道与管件的连接部位的接触面溶解、结合成一个整体,在固化后达到

要求

的剪切强度以满足管道

系统的使用。因此对溶接剂的质量有严格的要求,需符合感观性能和卫生性能的要求。

溶接剂预粘剂应呈现自由流动状态,不得为凝胶体,在未搅拌的情况下,不得有分层现象和析出物出现,不宜稀释。

溶接剂内不得有团块、不溶颗粒和其他影响溶接剂粘接强度的杂质。

溶接剂中不得含有毒和利于微生物生长的物质,不得对饮用水的味嗅及水质有任何影响。

本公司专业代理 南亚 环琪 三佑 给水工业化工管道批发 零售