

瓷砖防滑液配方转让，地面防滑剂配方转让

产品名称	瓷砖防滑液配方转让，地面防滑剂配方转让
公司名称	上海途步安建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区永新路755号1幢1123室
联系电话	021-59157665 18049887665

产品详情

上海途步安建筑工程有限公司经营地面防滑业务10余年，是一家专业从事地面防滑技术的研究和地面防滑施工服务为一体的综合

型企业。主要经营项目为各类地面防滑如花岗岩地面防滑，大理石地面防滑，地砖石材地面防滑，水泥地面防滑、水磨石地面防滑

和珐琅浴缸防滑等产品的销售和施工为一体的高新技术单位。

在国内由于对地面防滑问题的忽视和地面防滑法律法规的缺失，导致了市场上在售的瓷砖石材防滑性能很多都达不到安全标准，即

便是某些知名品牌或所谓的防滑砖也是如此。这些看似美观的地面材料在有水或有油污的情况下往往湿滑无比，由此导致的滑倒摔

伤事故频频发生，给使用者带来了重大的人身安全隐患。而由于滑倒摔伤所引起的诉讼、纠纷、赔偿和损失每年也在不断增加。全

国仅2008年就有数十万人因滑倒受伤住院，由此造成的损失达数十亿。在一些潮湿易滑的地方，小心地滑的告示牌常可看到，但这

只能提醒人们行走时要谨慎，并不能消除安全隐患，更起不到免除业主方责任的作用。对地面采取有效的防滑措施才是解决问题之

根本。途步安的科研人员通过深入学习国外先进的防滑技术并加以改进，终于研制出toburan瓷砖石材防滑处理液。该防滑处理液通

过提高瓷砖石材表面的摩擦系数来提高防滑性能，效果明显。一次施工可确保几年甚至长期发挥作用，后续保养简单，是解决瓷砖

石材遇水湿滑的好方法。而且我公司针对原有产品之不足，通过改进配方及工艺，利用植物中提取的原料来生产产品，是目前市场

上最安全环保的防滑处理液。同时，公司通过大量的工程实践，总结出一整套规范的施工工艺，培养出了一支专业的防滑施工队伍

，是目前国内地面防滑领域最具竞争力之解决方案供应商。

产品原理：

滑倒受到地面材料摩擦系数、地形坡度、鞋底材料及花纹、地面污染状况、人的行为能力等多重因素影响。要降低滑倒风

险首先必须提高地面材料的摩擦系数。我公司研发的防滑处理液主要成份是植物提取液以及表面活性剂、缓释剂等。无毒、无味、

ph值呈弱酸性。通过渗透反应，使瓷砖石材表面原有毛细通道增宽，并在其表面形成大量极为微小的的凹坑（高倍电子显微镜下才

可见）。干燥时因表面微观粗糙度提高故静摩擦系数比原来提高。而当有水时这些毛细通道和微小的凹

坑会被填满。脚踩在上面时

，水被挤出，脚与地表之间形成许多能够防止打滑的微小吸盘，静摩擦系数和防滑性能也就大大提高了。即使地面部分磨损其内部

结构也不发生改变，不会发生脱落现象。而经过处理的地面外观几乎不变，防滑效果长期有效并且具有很强的耐化学性、耐候性、

抗紫外线性等。