

英国PEM电流传感器CWTHF系列原装进口

产品名称	英国PEM电流传感器CWTHF系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:英国 灵敏度:1% 品牌:PEM
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

祺焯实业有限公司是一家专业销售罗氏线圈的公司，我们引进了英国PEM电流传感器CWTHF系列，该系列产品包含了PEM探头、PEM柔性探头、PEM超微型电流探头等多种型号。作为原装进口，这些产品保证了品质可靠、性能优越。

品牌：PEM

产地：英国

灵敏度：1%

PEM电流传感器是一种用于测量电流的先进设备，它具有许多优异的特性和性能，下面我们来详细了解一下：

1. 罗氏线圈的优势

罗氏线圈是PEM电流传感器的核心部件，它采用了先进的技术和材料，具有以下优势：

高精度：罗氏线圈的设计和制造精度非常高，能够准确测量电流的变化。

稳定性好：PEM探头采用优质的材料，使得罗氏线圈具有良好的稳定性，能够长期稳定地工作。

可靠性高：PEM罗氏线圈经过严格的质量控制，确保了产品的可靠性和使用寿命。

2. PEM电流传感器的参数

作为一种高性能的电流传感器，PEM电流传感器具有以下参数：

品牌	产地	灵敏度
----	----	-----

这些参数表明了PEM电流传感器的品牌、产地和灵敏度，能够满足各种电流测量的需求。

3. 忽略不可或缺的细节

在选择电流传感器时，除了关注基本参数外，还有一些细节需要考虑：

适用范围：不同型号的PEM电流传感器适用于不同的电流范围，需根据具体需求选择合适的型号。安装方式：PEM柔性探头可弯曲安装，适用于狭小的空间；PEM超微型电流探头体积小巧，适用于微型电流测量。附加功能：有些PEM电流传感器还具有温度补偿、隔离等附加功能，可根据需要选择。

通过了解这些可能被忽略的细节，可以更好地选择适合自己需求的PEM电流传感器。

综上所述，英国PEM电流传感器CWTHF系列是我们公司引进的一款优质产品，具有PEM探头、PEM柔性探头、PEM超微型电流探头等多种型号，其品牌为PEM，产地为英国，灵敏度为1%。我们相信，通过罗氏线圈的优异性能和以上参数的详细介绍，您可以全面了解这些产品，并作出明智的购买决策。

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值 di/dt 达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击