

PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口

产品名称	PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:1% 产地:英国 品牌:PEM
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

PEM柔性交流探头CWTUM 系列原装进口

作为上海祺焯实业有限公司的销售人员，我将向大家介绍英国PEM探头中的一款重要产品——PEM柔性交流探头CWTUM系列。作为一款原装进口的产品，CWTUM系列具备出色的性能和可靠的品质。下面，让我们一同来了解一下这款探头的品牌、产地和灵敏度。

品牌：PEM

产地：英国

灵敏度：1%

，我们来看一下PEM柔性探头的罗氏线圈属性。PEM探头是一种超微型电流探头，其设计精巧，适用于各种电流测量场景。罗氏线圈作为PEM探头的核心部件，是它能够jingque测量电流的关键。PEM罗氏线圈采用了先进的材料和制造工艺，具备高灵敏度和稳定的性能。

，我们来详细了解一下PEM柔性探头CWTUM系列的参数。下面是一些值得关注的参数：

品牌：PEM 产地：英国 灵敏度：1%

PEM柔性探头CWTUM系列除了具备出色的性能和参数，还有其他吸引顾客的特点。例如，它采用了柔性设计，可以方便地适配不同的测量环境和设备。此外，其超微型的尺寸使得它在空间受限的场景下也能轻松应用。

除了上述方面，PEM探头还具备许多可能被忽略的细节和知识。例如，PEM探头可以通过与相应设备的

连接来实现jingque的电流测量。此外，PEM探头还可应用于电力行业、电子设备测试和实验室等领域，帮助用户更好地进行电流监测和分析。

综上所述，PEM柔性交流探头CWTUM系列是一款原装进口的youxiu产品，具备PEM品牌的信誉和英国制造的精良工艺。其1%的灵敏度使得它能够准确地测量电流，并且该产品的其他特点和应用领域也非常具有吸引力。如果您需要罗氏线圈或其他PEM产品，欢迎联系我们，我们将为您提供优质的产品和服务。

pem

CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：300mA ~ 300,000A；

典型带宽：1Hz ~ 13MHz；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

轻而易举地与实际的测量对象相连接；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达10KV；

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%。

全新改进建立质量 – 新的“clip in”感应套环功能部件

全新电源 -

允许使用4只标准15VAA碱性电池，可持续工作70小时,附加12—24V直流插座

全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流

全新自动消除直流偏置

罗氏线圈实际应用：

监控、观测半导体开关的电流波形；

电力电子设备的维护和改善；

检测高频正弦电流波形；

测量漏电流及电路断路器的断路电流； 测量脉冲电流；

测量加载在直流高电流中的交流电流；

测量电流中的谐波组成；

测量三相供电系统中的信号电流和地线上的漏泄电流；