

# IHF型氟塑料离心泵

产品名称	IHF型氟塑料离心泵
公司名称	上海韩亚给水环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖港镇中平路3号
联系电话	86-02164171002

## 产品详情

### ihf型氟塑料离心泵

ihf为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用四氟填客观存在材料，进出口均采用铸钢体加固。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。 主要性能参数：

型号	进口 (mm)	出口 (mm)	电机功率 (kw)	流量 (m3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)
32-25-125	32	25	1.5	5	20	2900	44	2.3
32-25-125 a	32	25	1.1	4.5	16	2900	41	2.3
32-25-160	32	25	2.2	5	32	2900	40	2.3
32-25-160 a	32	25	1.5	4.2	28	2900	35	2.3
40-32-125	40	32	2.2	7.5	20	2900	45	2.5
40-32-125 a	40	32	1.5	6	16	2900	42	2.5

40-32-160	40	32	2.2	7.5	32	2900	40	2.5
40-32-160 a	40	32	1.5	6.8	28	2900	38	2.5
50-32-125		50	32	2.2	12.5	20	2900	54
50-32-125a		50	32	1.5	11	16	2900	52
50-32-160		50	32	4	12.5	32	2900	48
50-32-160a		50	32	3	11.7	28	2900	47
50-32-200		50	32	7.5	12.5	50	2900	42
50-32-200a		50	32	5.5	11.7	44	2900	40
50-32-250		50	32	11	12.5	80	2900	35
50-32-250a		50	32	7.5	11.7	70	2900	34
65-50-125		65	50	3	25	20	2900	64
65-50-125a		65	50	2.2	22.3	16	2900	62
65-50-160		65	50	5.5	25	32	2900	59
65-50-160a		65	50	4	23.4	28	2900	58
65-40-200		65	40	11	25	50	2900	54
65-40-200a		65	40	7.5	23.4	44	2900	53
65-40-250		65	40	18.5	25	80	2900	50
65-40-250a		65	40	15	23.3	70	2900	48
80-65-125		80	65	5.5	50	20	2900	69
80-65-125a		80	65	4	45	16	2900	68
80-65-160		80	65	11	50	32	2900	68
80-65-160a		80	65	7.5	47	28	2900	67
80-50-200		80	50	15	50	50	2900	64
80-50-200a		80	50	11	47	44	2900	63
80-50-250		80	50	30	50	80	2900	50

80-50-250a	80	50	22	45	70	2900	50
100-80-125	100	80	11	100	20	2900	75
100-80-125a	100	80	7.5	89	16	2900	73
100-80-160	100	80	15	100	32	2900	74
100-80-160a	100	80	11	93.5	28	2900	73
100-65-200	100	65	30	100	50	2900	72
100-65-200a	100	65	22	93.5	44	2900	71
100-65-250	100	65	37	100	80	2900	69
100-65-250a	100	65	30	93.5	70	2900	68
125-80-160	125	80	30	160	32	2900	70
125-100-200	125	100	55	200	50s	2900	65