## 汕尾地铁轨道绝缘垫片生产工厂

产品名称	汕尾地铁轨道绝缘垫片生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

汕尾地铁轨道绝缘垫片生产工厂 51、WJ-8型(ABC)弹条轨道扣件系统 此外,我国自20世纪70年代开始进行了混土岔枕的研究,开发了有挡肩混凝土岔枕,并在大秦线上道使用 该 铁路轨道支撑板,达到了通过摇把的旋转带动固定板移动的效果,具备了带动螺钉移动的功能,能够使 螺钉与轨道分离,从而提高拆装效率,具有便于维护的优点,达到了使螺钉上下移动的效果,具备了使 螺钉对轨道进行限位固定的功能,具有便于使用的优点,提高了整体的实用效果 构成道床横断面的三个主要因素是道床顶宽、道床厚度和道床边坡坡度

## 橡胶垫板的特点:

- 1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强,产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚等组合,产品弹性高,且在各种温度下不易变形或断裂。
- 2、使用周期长,维修和更换成本低。
- 3、型号齐全,适用43KG、50KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设。

随力强,防震性能,绝缘性能好,耐磨,屡经压缩变形少,强性高,耐老化,不翻泥浆,使用寿命长,安装简便。使用铁路橡胶垫板可以大大提高机动车辆的运输能力,减少道口维修次数,避免因机动车辆熄火而引起的交通事故。无论从安全经济环保社会效益等方面都值得推广应用(水泥道口板容易损坏铁道口板操音大)。

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上,经试验证实:实施压力达80吨以上能稳定无变形。

缺点:压缩变形大,滞后变形大,因反复变形易发热,弹性性能受温度影响大(三)密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹 在轨底与承轨槽之间安装有轨下垫片、铁垫板和弹性垫板,通过弹条扣压件由螺纹道钉和预埋套管的紧密合将钢轨牢靠地扣在轨枕上

昆山艾力克斯的橡胶垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的橡胶垫板主要有:天然橡胶、合成橡胶、丁苯胶、氯丁胶、复合橡胶、EVA、塑料、塑胶、HDPE、高密度聚等材料生产。尺寸按照图纸或样品来制造。生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备,以确保我们所有的橡胶垫板产品品质,达到客户的要求。